

Hochgeschwindigkeitszüge Red Rooster TCS-500 / TCS-980

Produktinformation

Allgemein:

Hochgeschwindigkeits-Druckluft-Kettenzug für Lasten von 500 bis 980 kg.

RED ROOSTER Druckluftkettenzüge wurden speziell für die "Materialflussindustrie" entwickelt. Zum Beispiel: Lagerung, Verpackung etc. Diese Hebezeuge haben eine sehr hohe Hub- und Senkgeschwindigkeit, wodurch sie sich besonders für Anwendungen mit langen Hubhöhen eignen.

- · Sehr hohe Hub- und Senkgeschwindigkeiten.
- Maximale Geschwindigkeit einstellbar, Hub- und Senkgeschwindigkeit unabhängig voneinander.
- Präzise variable Geschwindigkeitsregelung (Seilzug- und Hängesteuerung).
- Optimale Kontrolle der Last, sehr präzise Positionierung.
- Kompakt und leicht.
- Einfach zu montierender Abluftschlauch.
- · Endanschlagsystem.
- Der Luftmotor wird durch die Abluft gekühlt (intern).
- · Kabelsteuerung oder Handbedienung
- Niedriger Geräuschpegel
- Aluminiumgehäuse

Optional:

- Marine-Spezifikation/Korrosionsbeständigkeit.
- Lacksysteme von C2 Industrial bis C5 Offshore-Spezifikation (standardmäßig roter Anstrich, andere RAL-Farben auf Anfrage).
- Auswahl an Anhängern.
- Funksteuerschalter für elektro-pneumatische Steuerungen.
- Steuerungssysteme.
- Kettenkollektoren (PVC, verzinkt oder Edelstahl).
- Verschiedene Arten von Haken oder Gabelköpfen erhältlich.
- · Luftversorgungssysteme und Ventile.
- Luftwartungseinheit.
- · Abluftleitung.
- Inhouse-Design für "Specials".
- · Leitungswagensysteme.
- Hauptluftabsperrventil.

ATEX:

Nach EG-Richtlinie 94/9/EG (Ex-Klassifizierung).

Empfohlen:

Wir empfehlen dringend die Verwendung einer SMC-Luftaufbereitungsanlage. (Separat erhältlich).

Ausführung: Sehr hohe Hub- und Senkgeschwindigkeiten.

Artikel- Code Tra Nr.	agfähigke t	eit Anzahl der Stränge	Heben I/sec		Hubgeschwindigkei ohne Last (m/min)	_	uftanschlus	_	schwindigkei Last (m/min)		e A B C	D E		G Hø nm		J X mmn	Z (n(mm)		tLieferzeit (in Tagen)
0702999 TCS- 500C	0,5	1	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	33	1/2" 6.3x19.1	415 255 13	3 68 20	5 163	15 35	22 2	22 40	210	19	7
0702999 TCS- 500PE	0,5	1	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	33	1/2" 6.3x19.1	415 255 13	3 68 20	5 163	15 35	22 2	22 40	210	19	7
0702999 TCS- 980C2	0,98	2	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	17	1/2" 6.3x19.1	510 205 12	3 37 16	3 205	30 40	29 2	25 40	225	24	7
0702999 980P2E	0,98	2	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	17	1/2" 6.3x19.1	510 205 12	3 37 16	3 205 :	30 40	29 2	25 40	225	24	7

Blaupause

