



## Elektrokettenzug REMA SR 400V mit Direktsteuerung

### Produktinformation



Der elektrische Kettenzug Rema<sup>®</sup> SR mit Direktsteuerung ist ein technisch hochwertiges Hebezug mit hoher Belastbarkeit und modularem Aufbau.

#### Merkmale

- 400 V, 3 Phasen, 50 Hz, Isolation Klasse F
- Kompakte Form, niedrige Bauhöhe
- Sehr belastbar durch die Verwendung von luftgekühlten Motoren
- Der Kettenzug ist auch für tropische Klimaverhältnisse bis 200° geeignet
- Einfacher Service und Wartung durch modulare Bauweise - Motor, Bremse und das geschlossene Getriebe können unabhängig voneinander ersetzt werden.
- Die patentierte Rutschkupplungsbaugruppe erfüllt alle Sicherheitsanforderungen, die Last kann bei Beschädigung der Rutschkupplung oder bei Überlastung nicht herunterfallen.
- Einfache und schnelle Umrüstung vom einsträngigen auf zweisträngigen Betrieb durch die patentierte Kettenbefestigung.
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8 nach EN 818/7)

#### Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken)
- 1,8 m Steuerkabel mit Hängetaster (Direktsteuerung)
- 1 m Netzleitung
- Oberhaken
- Kunststoff Kettenspeicher

#### Optionen

- Grössere Hub- und Bedienungshöhen
- Kettenspeicher mit grösserer Kapazität
- Roll- oder Elektrofahrwerk

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** bis 200° durch thermischem Überlastschutz

**Standard:** EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Lastkette mm	Einschalt- dauer % ED	FEM Gruppe	Standard Kettenspeicher für Hubhöhe (m)	Fahrwerk typ	A	B	C	G	G2	H	H2	J	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
0850000-3	8717365178450	0,125	3	8	1	SR030/62-125/1-8-3	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	16	7
0850001-3	8717365178535	0,125	3	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-0.32/0.08-3		30	5.2 x 15	60/40	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	16	7
0850000-4	8717365178467	0,125	4	8	1	SR030/62-125/1-8-4	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	17	7
0850001-4	8717365178542	0,125	4	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-0.32/0.08-4		30	5.2 x 15	60/40	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	17	7
0850000-5	8717365178474	0,125	5	8	1	SR030/62-125/1-8-5	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	18	7
0850001-5	8717365178559	0,125	5	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-0.32/0.08-5		30	5.2 x 15	60/40	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	18	7
0850000-6	8717365178481	0,125	6	8	1	SR030/62-125/1-8-6	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	19	7
0850001-6	8717365178566	0,125	6	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-0.32/0.08-6		30	5.2 x 15	60/40	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	19	7
0850000-7	8717365178498	0,125	7	8	1	SR030/62-125/1-8-7	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	20	7
0850001-7	8717365178573	0,125	7	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-0.32/0.08-7		30	5.2 x 15	60/40	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	20	7
0850000-8	8717365178504	0,125	8	8	1	SR030/62-125/1-8-8	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	21	7

0850001-8	8717365178580	0,125	8	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-0.32/0.08 8	30	5.2 x 15	60/40	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	21	7	
0850000-9	8717365178511	0,125	9	8	1	SR030/62-125/1-8-9	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	22	7
0850001-9	8717365178597	0,125	9	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-0.32/0.08 9	30	5.2 x 15	60/40	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	22	7	
0850000-10	8717365178528	0,125	10	8	1	SR030/62-125/1-8-10	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	23	7
0850001-10	8717365178603	0,125	10	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-0.32/0.08 10	30	5.2 x 15	60/40	4m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	23	7	
0850003-3	8717365178610	0,25	3	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-0.32/0.08 3	30	5.2 x 15	50/25	3m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	17	7	
0850006-3	8717365178696	0,25	3	8	1	SR030/64-250/1-8-3	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	30	500	212	192	220	437	409	547	516	20	17	7
0850003-4	8717365178627	0,25	4	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-0.32/0.08 4	30	5.2 x 15	50/25	3m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	18	7	
0850006-4	8717365178702	0,25	4	8	1	SR030/64-250/1-8-4	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	30	500	212	192	220	437	409	547	516	20	18	7
0850003-5	8717365178634	0,25	5	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-0.32/0.08 5	30	5.2 x 15	50/25	3m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	19	7	
0850006-5	8717365178719	0,25	5	8	1	SR030/64-250/1-8-5	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	30	500	212	192	220	437	409	547	516	20	19	7
0850003-6	8717365178641	0,25	6	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-0.32/0.08 6	30	5.2 x 15	50/25	3m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	20	7	
0850006-6	8717365178726	0,25	6	8	1	SR030/64-250/1-8-6	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	30	500	212	192	220	437	409	547	516	20	20	7

0850003-7	8717365178658	0,25	7	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-0.32/0.08 7	30	5.2 x 15	50/25	3m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	21	7	
0850006-7	8717365178733	0,25	7	8	1	SR030/64-250/1-8-7	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	30	500	212	192	220	437	409	547	516	20	21	7
0850003-8	8717365178665	0,25	8	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-0.32/0.08 8	30	5.2 x 15	50/25	3m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	22	7	
0850006-8	8717365178740	0,25	8	8	1	SR030/64-250/1-8-8	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	30	500	212	192	220	437	409	547	516	20	22	7
0850003-9	8717365178672	0,25	9	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-0.32/0.08 9	30	5.2 x 15	50/25	3m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	23	7	
0850006-9	8717365178757	0,25	9	8	1	SR030/64-250/1-8-9	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	30	500	212	192	220	437	409	547	516	20	23	7
0850003-10	8717365178689	0,25	10	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-0.32/0.08 10	30	5.2 x 15	50/25	3m	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	24	7	
0850006-10	8717365178764	0,25	10	8	1	SR030/64-250/1-8-10	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	30	500	212	192	220	437	409	547	516	20	24	7
0850009-3	8717365178771	0,5	3	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.08 3	15	5.2 x 15	50/25	3m	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	18	7	
0860013-3	8717365099755	0,5	3	8	1	SR030/52-500/1-8-3	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	18	7
0860013-4	8717365099762	0,5	4	8	1	SR030/52-500/1-8-4	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	19	7
0850009-4	8717365178788	0,5	4	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.08 4	15	5.2 x 15	50/25	3m	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	19,5	7	
0860013-5	8717365099779	0,5	5	8	1	SR030/52-500/1-8-5	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	20	7
0860013-6	8717365099786	0,5	6	8	1	SR030/52-500/1-8-6	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	21	7

0850009-5	8717365178795	0,5	5	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.085	15	5.2 x 15	50/25	3m	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	21	7	
0860013-7	8717365099793	0,5	7	8	1	SR030/52-500/1-8-7	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	22	7
0850009-6	8717365178801	0,5	6	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.086	15	5.2 x 15	50/25	3m	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	22,5	7	
0860013-8	8717365099809	0,5	8	8	1	SR030/52-500/1-8-8	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	23	7
0850009-7	8717365178818	0,5	7	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.087	15	5.2 x 15	50/25	3m	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	24	7	
0860013-9	8717365099816	0,5	9	8	1	SR030/52-500/1-8-9	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	24	7
0860013-10	8717365099823	0,5	10	8	1	SR030/52-500/1-8-10	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	25	7
0850009-8	8717365178825	0,5	8	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.088	15	5.2 x 15	50/25	3m	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	25,5	7	
0850009-9	8717365178832	0,5	9	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.089	15	5.2 x 15	50/25	3m	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	27	7	
0850009-10	8717365178849	0,5	10	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.0810	15	5.2 x 15	50/25	3m	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	28,5	7	
0860016-3	8717365182556	0,5	3	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-0.9/0.23	17	7.2 x 21	60/25	2m	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	45	7	
0860016-4	8717365182563	0,5	4	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-0.9/0.24	17	7.2 x 21	60/25	2m	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	46,5	7	
0860016-5	8717365182570	0,5	5	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-0.9/0.25	17	7.2 x 21	60/25	2m	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	48	7	

0860016-6	8717365182594	0,5	6	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-6	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	49,5	7
0860016-7	8717365182600	0,5	7	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-7	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	51	7
0860016-8	8717365182617	0,5	8	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-8	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	52,5	7
0860016-9	8717365182624	0,5	9	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-9	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	54	7
0860016-10	8717365182587	0,5	10	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-10	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	55,5	7
0860015-3	8717365099991	1	3	4	2	SR030/52-1000/2-4-3	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	20	7
0860015-4	8717365100000	1	4	4	2	SR030/52-1000/2-4-4	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	21,5	7
0860015-5	8717365100017	1	5	4	2	SR030/52-1000/2-4-5	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	23	7
0860015-6	8717365100024	1	6	4	2	SR030/52-1000/2-4-6	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	24,5	7
0860015-7	8717365100031	1	7	4	2	SR030/52-1000/2-4-7	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	26	7
0860015-8	8717365100048	1	8	4	2	SR030/52-1000/2-4-8	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	27,5	7
0860015-9	8717365100055	1	9	4	2	SR030/52-1000/2-4-9	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	29	7

0860015-10	8717365100062	1	10	4	2	SR030/52-1000/2-4-10	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	30,5	7
0850033-3	8717365178856	1	3	6	1	SR070/55-1000/1-6-3	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	45	7
0860029-3	8717365100154	1	3	6/1,5	1	SR071/55-1000/1-6/1,5-3	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	45	7
0850033-4	8717365178863	1	4	6	1	SR070/55-1000/1-6-4	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	46,5	7
0860029-4	8717365100161	1	4	6/1,5	1	SR071/55-1000/1-6/1,5-4	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	46,5	7
0850033-5	8717365178870	1	5	6	1	SR070/55-1000/1-6-5	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	48	7
0860029-5	8717365100178	1	5	6/1,5	1	SR071/55-1000/1-6/1,5-5	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	48	7
0850033-6	8717365178887	1	6	6	1	SR070/55-1000/1-6-6	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	49,5	7
0860029-6	8717365100185	1	6	6/1,5	1	SR071/55-1000/1-6/1,5-6	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	49,5	7
0850033-7	8717365178894	1	7	6	1	SR070/55-1000/1-6-7	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	51	7
0860029-7	8717365100192	1	7	6/1,5	1	SR071/55-1000/1-6/1,5-7	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	51	7
0850033-8	8717365178900	1	8	6	1	SR070/55-1000/1-6-8	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	52,5	7

0860029-8	8717365100208	1	8	6/1,5	1	SR071/55-1000/1-6/1,5-8	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	52,5	7
0850033-9	8717365178917	1	9	6	1	SR070/55-1000/1-6-9	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	54	7
0860029-9	8717365100215	1	9	6/1,5	1	SR071/55-1000/1-6/1,5-9	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	54	7
0850033-10	8717365178924	1	10	6	1	SR070/55-1000/1-6-10	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	55,5	7
0860029-10	8717365100222	1	10	6/1,5	1	SR071/55-1000/1-6/1,5-10	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	55,5	7
0860031-3	8717365100550	2	3	3/0,75	2	SR071/55-2000/2-3/0,75-3	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	53	7
0860035-3	8717365100635	2	3	5	2	SR070/53-2000/2-5-3	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	53	7
0860031-4	8717365100567	2	4	3/0,75	2	SR071/55-2000/2-3/0,75-4	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	55,5	7
0860035-4	8717365100642	2	4	5	2	SR070/53-2000/2-5-4	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	55,5	7
0860031-5	8717365100574	2	5	3/0,75	2	SR071/55-2000/2-3/0,75-5	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	58	7
0860035-5	8717365100659	2	5	5	2	SR070/53-2000/2-5-5	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	58	7
0860031-6	8717365100581	2	6	3/0,75	2	SR071/55-2000/2-3/0,75-6	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	60,5	7



0860035-6	8717365100666	2	6	5	2	SR070/53-2000/2-5-6	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	60,5	7
0860031-7	8717365100598	2	7	3/0,75	2	SR071/55-2000/2-3/0,75-7	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	63	7
0860035-7	8717365100673	2	7	5	2	SR070/53-2000/2-5-7	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	63	7
0860031-8	8717365100604	2	8	3/0,75	2	SR071/55-2000/2-3/0,75-8	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	65,5	7
0860035-8	8717365100680	2	8	5	2	SR070/53-2000/2-5-8	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	65,5	7
0860031-9	8717365100611	2	9	3/0,75	2	SR071/55-2000/2-3/0,75-9	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	68	7
0860035-9	8717365100697	2	9	5	2	SR070/53-2000/2-5-9	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	68	7
0860031-10	8717365100628	2	10	3/0,75	2	SR071/55-2000/2-3/0,75-10	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	70,5	7
0860035-10	8717365100703	2	10	5	2	SR070/53-2000/2-5-10	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	70,5	7

## Blaupause

