



## Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCX-RCH

### Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettenganges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

**Sicherheitsbeiwert:** 4

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit
2694106-1	2,94
2694106-1.5	2,94
2694106-2	2,94

2694106-2.5	2,94
2694106-3	2,94
2694106-3.5	2,94
2694106-4	2,94
2694108-1	5,25
2694108-1.5	5,25
2694108-2	5,25
2694108-2.5	5,25
2694108-3	5,25
2694108-3.5	5,25
2694108-4	5,25
2694110-1	8,4
2694110-1.5	8,4
2694110-2	8,4
2694110-2.5	8,4
2694110-3	8,4
2694110-3.5	8,4
2694110-4	8,4
2694113-1	14
2694113-1.5	14
2694113-2	14
2694113-2.5	14
2694113-3	14

2694113-3.5	14
2694113-4	14
2694116-1	21
2694116-1.5	21
2694116-2	21
2694116-2.5	21
2694116-3	21
2694116-3.5	21
2694116-4	21