



Vakuumheber mechanisch REMA VHM

Produktinformation



Der REMA VHM Vakuumheber wird an Arbeitsplätzen verwendet, wo mechanische Hebekraft gebraucht wird und eine Stromquelle nicht vorhanden oder zu weit entfernt ist.

Merkmale

- Zuverlässige Mechanik beim Vakuumheben
- Einfache und schnelle Installation
- Einfache Bedienung und Handling durch die ergonomische Form
- Wartungsarm, es empfiehlt sich eine jährliche Kontrolle durch Fachpersonal
- TÜV-Zertifiziert

Sicherheit

- Vakuumsicherung gegen unbeabsichtigtes Loslassen der Last
- Manometer, Vakuumkontrolle
- Grünes Licht für "Betriebsfertig" rotes Licht für "Neuausrichten"
- Akustisches Signal im Falle von Druckverlust (benötigt 2 x 9V nicht-aufladbaren Batterien)
- 3 kg minimale Last

Optionen

- Sicherheitshebel, genügend Abstand von der Last

Wichtig

- Bitte, bei Bestellung die technische Beschreibung und die Abmessungen (L x B x D) der Platten und / oder Werkstücke, die gehoben werden sollen angeben.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13155

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit (kg) | Modell | Anzahl der Sauger | 1000 x 2000 mm D=mm | 1250 x 2500 mm D=mm | 1500 x 3000 mm D=mm | A min mm | A max mm | B mm | C mm | D mm | E min mm | E max mm | F mm | G min mm | G max mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 3665000 | 8717365114359 | 0,1 | VHM-100/1 | 1 | >5 | - | - | 495 | 580 | 60x110 | 230 | - | - | - | - | - | - | 17 | 7 |
| 3665002 | 8717365149948 | 0,15 | VHM-150/2 | 2 | >3 | >5 | - | 610 | 750 | 50 | 230 | 1.910 | 470 | 1.160 | - | - | - | 26 | 3 |
| 3665001 | 8717365023637 | 0,4 | VHM-400/1 | 1 | >5 | - | - | 440 | 580 | 50 | 400 | - | - | - | - | - | - | 46 | 3 |
| 3665003 | 8717365024276 | 0,6 | VHM-600/2 | 2 | > 1 | > 1.5 | > 4 | 610 | 750 | 50 | 400 | 1.910 | 860 | 2.210 | - | - | - | 83 | 7 |
| 3665005 | 8717365024283 | 0,6 | VHM-600/3 | 3 | > 1 | > 1 | > 3 | 620 | 810 | 50 | 400 | 1.910 | 1.250 | 2.210 | - | - | - | 96 | 7 |
| 3665007 | 8717365024290 | 0,6 | VHM-600/4 | 4 | > 1 | > 1 | > 2 | 690 | 880 | 50 | 340 | 1.910 | 740 | 2.140 | 1.480 | 630 | 1.740 | 110 | 7 |
| 3665008 | 8717365025747 | 0,6 | VHM-600/6 | 6 | > 1 | > 1 | > 1 | 690 | 880 | 50 | 280 | 1.910 | 900 | 2.080 | 1.480 | 570 | 1.680 | 136 | 7 |
| 3665010 | 8717365114373 | 1,2 | VHM-1200/1 | 1 | >5 | - | - | 544 | 754 | 60 | 770 | - | - | - | - | - | - | 130 | 7 |
| 3665009 | 8717365024771 | 1,2 | VHM-1200/4 | 4 | > 1 | > 1 | > 2 | 800 | 1.010 | 60 | 410 | 1.910 | 950 | 2.210 | 1.200 | 850 | 1.500 | 188 | 7 |
| 3665011 | 8717365024788 | 1,2 | VHM-1200/6 | 6 | > 1 | > 1 | > 2 | 800 | 1.010 | 60 | 410 | 1.910 | 1.250 | 2.210 | 1.200 | 850 | 1.500 | 228 | 7 |
| 3665013 | 8717365114366 | 1,2 | VHM-1200/8 | 8 | > 1 | > 1 | > 2 | 800 | 1.010 | 60 | 410 | 1.910 | 1.250 | 2.210 | 1.200 | 850 | 1.500 | 266 | 7 |

Blaupause

