



## RSL - Elektrische Seilwinde

### Produktinformation

**NEU**

Rema® präsentiert die RSL Gerüstwinde, eine leistungsstarke Einphasen-Hebelösung für Lasten bis zu 300 kg und einer Arbeitshöhe von 30 Metern, perfekt für sicheres und effizientes Heben auf jeder Baustelle

#### Merkmale

- Sicherheitshaken für gesicherte Lasthandhabung.
- Arbeitshöhe von 30 Metern für große Reichweite.
- Betrieb mit 230V Einphasenstrom für einfache Integration.
- Not-Aus für erhöhte Sicherheit im Betrieb.

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
2386001	4	0,15	30	15	1	RSL-150	20	0
2386011	-	0,15	-	-	-	Support arm RSL-150	-	0
2386003	5	0,2	30	20,1	1	RSL-200	26	0
2386013	-	0,2	-	-	-	Support arm RSL-200	-	0
2386017	-	0,2	-	-	-	Clamp set RSL-150/200	-	0
2386005	5	0,3	30	20,1	1	RSL-300	43	0
2386015	-	0,3	-	-	-	Support arm RSL-300	-	0
2386019	-	0,3	-	-	-	Bracket RSL-300	-	0
2386007	-	-	-	-	-	Stand 195-300 cm	-	0
2386009	-	-	-	-	-	Stand 101-145 cm	-	0

## Blaupause

