



Palan manuel S200

Informations du produit



Le palan manuel S200 est conçu pour une utilisation intensive, il est robuste et ergonomique. Le type OD est avec limiteur de charge (=Overload Device).

Caractéristiques

- Limiteur de charge innovatrice pour plus de sécurité, permet la descente de la charge même en cas de surcharge (* Sans limiteur de charge).
- Limiteur de charge diminue le risque d'accident et protège la construction propre du palan.
- Faible force manuelle en pleine charge grâce aux roulements améliorés et transmission.
- Double frein pour une sécurité élevée.
- Disques de frein sans amiante.
- Crochet inférieur et supérieur avec linguets de sécurité robustes.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance grade 8 suivant EN 818-7.
- Chaîne de manœuvre zinguée.
- Carter en acier, finition orange époxy.

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas), hauteur de manoeuvre 2,50m.

Options

- Hauteurs de levée et de commande plus élevées.
- Bacs à chaîne pour les palans de 500 kg à 2000 kg hauteur max 10 m.
- Chariots.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 818-7

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Modèle	Chaîne de levage mm	Chaîne de manoeuvre mm	Brins (#)	Hauteur de construction mm	effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	A	B	C	D	H	Poids (kg)	Délai
0120000-38717365263637		0,25	3	S200-250KG*-3M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	6	7
0120000-48717365263644		0,25	4	S200/250KG/4M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	7,4	7
0120000-58717365263651		0,25	5	S200/250KG/5M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	8,8	7
0120000-68717365263668		0,25	6	S200-250KG*-6M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	10,2	7
0120000-78717365092572		0,25	7	S200/250KG/7M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	11,6	7
0120000-88717365092589		0,25	8	S200/250KG/8M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	13	7
0120000-98717365092596		0,25	9	S200/250KG/9M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	14,4	7
0120000-10-8717365092602		0,25	10	S200/250KG/10M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	15,8	7
0120001-38717365263675		0,5	3	S200OD-500KG-3M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	10	7
0120001-48717365263682		0,5	4	S200OD/500KG/4M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	11,6	7
0120001-58717365263699		0,5	5	S200OD/500KG/5M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	13,2	7
0120001-68717365263705		0,5	6	S200OD-500KG-6M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	14,8	7
0120001-78717365092619		0,5	7	S200OD/500KG/7M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	16,4	7
0120001-88717365092626		0,5	8	S200OD/500KG/8M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	18	7
0120001-98717365092633		0,5	9	S200OD/500KG/9M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	19,6	7
0120001-10-8717365092640		0,5	10	S200OD/500KG/10M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	21,2	7
0120003-38717365263712		1	3	S200OD-1000KG-3M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	12	7
0120003-48717365263729		1	4	S200OD/1000KG/4M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	13,9	7
0120003-58717365263736		1	5	S200OD/1000KG/5M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	15,8	7
0120003-68717365263743		1	6	S200OD-1000KG-6M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	17,7	7

0120003-78717365092657	1	7	S200OD/1000KG/7M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	19,6	7
0120003-88717365092664	1	8	S200OD/1000KG/8M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	21,5	7
0120003-98717365092671	1	9	S200OD/1000KG/9M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	23,4	7
0120003-10 8717365092688	1	10	S200OD/1000KG/10M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	25,3	7
0120005-38717365263750	1,5	3	S200OD-1500KG-3M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	16	7
0120005-48717365263767	1,5	4	S200OD/1500KG/4M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	18,2	7
0120005-58717365263774	1,5	5	S200OD/1500KG/5M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	20,4	7
0120005-68717365263781	1,5	6	S200OD-1500KG-6M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	22,6	7
0120005-78717365092695	1,5	7	S200OD/1500KG/7M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	24,8	7
0120005-88717365092701	1,5	8	S200OD/1500KG/8M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	27	7
0120005-98717365092718	1,5	9	S200OD/1500KG/9M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	29,2	7
0120005-10 8717365092725	1,5	10	S200OD/1500KG/10M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170	158	29	42	360	31,4	7
0120007-38717365263798	2	3	S200OD-2000KG-3M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185	175	35	49	385	20	7
0120007-48717365263804	2	4	S200OD/2000KG/4M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185	175	35	49	385	22,4	7
0120007-58717365263811	2	5	S200OD/2000KG/5M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185	175	35	49	385	24,8	7
0120007-68717365263828	2	6	S200OD-2000KG-6M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185	175	35	49	385	27,2	7
0120007-78717365092732	2	7	S200OD/2000KG/7M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185	175	35	49	385	29,6	7
0120007-88717365092749	2	8	S200OD/2000KG/8M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185	175	35	49	385	32	7
0120007-98717365092756	2	9	S200OD/2000KG/9M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185	175	35	49	385	34,4	7
0120007-10 8717365092763	2	10	S200OD/2000KG/10M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185	175	35	49	385	36,8	7
0120009 8717365261657	3	-	S200OD-3000KG	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220	158	37	50	510	24	3
0120009-38717365263835	3	3	S200OD-3000KG-3M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220	158	37	50	510	26	7

0120009-48717365263842	3	4	S200OD/3000KG/4M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510 29,4	7
0120009-58717365263859	3	5	S200OD/3000KG/5M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510 32,8	7
0120009-68717365263866	3	6	S200OD-3000KG-6M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510 36,2	7
0120009-78717365092770	3	7	S200OD/3000KG/7M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510 39,6	7
0120009-88717365092787	3	8	S200OD/3000KG/8M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510 43	7
0120009-98717365092794	3	9	S200OD/3000KG/9M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510 46,4	7
0120009-10 8717365092800	3	10	S200OD/3000KG/10M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510 49,8	7
0120011-38717365263873	5	3	S200OD-5000KG-3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615 41,5	7
0120011-48717365263880	5	4	S200OD/5000KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615 46	7
0120011-58717365263897	5	5	S200OD/5000KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615 50,5	7
0120011-68717365263903	5	6	S200OD-5000KG-6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615 55	7
0120011-78717365092817	5	7	S200OD/5000KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615 59,5	7
0120011-88717365092824	5	8	S200OD/5000KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615 64	7
0120011-98717365092831	5	9	S200OD/5000KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615 68,5	7
0120011-10 8717365092848	5	10	S200OD/5000KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615 73	7
0120013-38717365174582	7,5	3	S200OD-7500KG-3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690 50	7
0120013-48717365174599	7,5	4	S200OD/7500KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690 57	7
0120013-58717365174605	7,5	5	S200OD/7500KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690 64	7
0120013-68717365174612	7,5	6	S200OD-7500KG-6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690 71	7
0120013-78717365174629	7,5	7	S200OD/7500KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690 77	7
0120013-88717365174636	7,5	8	S200OD/7500KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690 84	7
0120013-98717365174643	7,5	9	S200OD/7500KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690 91	7

0120013- 10	8717365174650	7,5	10	S200OD/7500KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690 98 7
0120015-38717365174667		10	3	S200OD-10000KG-3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820 75 7
0120015-48717365174674		10	4	S200OD/10.000KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820 83 7
0120015-58717365174681		10	5	S200OD/10.000KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820 91 7
0120015-68717365174698		10	6	S200OD-10000KG-6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820 99 7
0120015-78717365174704		10	7	S200OD/10.000KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820 107 7
0120015-88717365174711		10	8	S200OD/10.000KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820 115 7
0120015-98717365174728		10	9	S200OD/10.000KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820 123 7
0120015- 10	8717365174735	10	10	S200OD/10.000KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820 131 7

Dimensions

