



RIH palan manuel à chaîne (complètement en inox)

Informations du produit

REMA[®]



Le palan manuel à chaîne Rema® RIH est un palan robuste fabriqué entièrement en acier inoxydable, qui est spécialement adapté pour l'industrie alimentaire ou d'autres environnements dont l'acier inoxydable est souhaité.

Caractéristiques

- Protection maximale contre la corrosion
- Adapté pour les environnements très corrosifs ou salles blanches (« cleanrooms »)
- Chaîne de charge et de manœuvre en INOX AISI 316
- Capotage entièrement en INOX AISI 304
- Crochets, noix de levage et plaques latérales en INOX AISI 304
- Traitement de surface: électro-polissage.

Livraison standard:

- Hauteur de levée: 3m (distance max. entre crochet supérieur et inférieur).
- Hauteur de manœuvre: 2,50m

Option:

- Autres hauteurs de levées et de manœuvre sur demande.
- Chariot en INOX.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 818-7

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Modèle	Chaîne de levage mm	Chaîne de manoeuvre mm	Brins (#)	Hauteur de construction mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Poids (kg)	Délai
0110001-38717365177583		0,5	3	RIH-500 KG 3M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	13,5	3
0110001-48717365177613		0,5	4	RIH-500 KG 4M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	14,65	7
0110001-58717365177620		0,5	5	RIH-500 KG 5M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	16,65	7
0110001-68717365177637		0,5	6	RIH-500 KG 6M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	18,65	7
0110001-78717365177644		0,5	7	RIH-500 KG 7M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	20,65	7
0110001-88717365177651		0,5	8	RIH-500 KG 8M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	22,65	7
0110001-98717365177668		0,5	9	RIH-500 KG 9M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	24,65	7
0110001- 10	8717365177675	0,5	10	RIH-500 KG 10M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	26,65	7
0110003-38717365177590		1	3	RIH-1000 KG 3M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	22	3
0110003-48717365177699		1	4	RIH-1000 KG 4M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	22,8	7
0110003-58717365177705		1	5	RIH-1000 KG 5M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	25,3	7
0110003-68717365177712		1	6	RIH-1000 KG 6M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	27,8	7
0110003-78717365177729		1	7	RIH-1000 KG 7M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	30,3	7
0110003-88717365177736		1	8	RIH-1000 KG 8M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	32,8	7
0110003-98717365177743		1	9	RIH-1000 KG 9M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	35,3	7
0110003- 10	8717365177750	1	10	RIH-1000 KG 10M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	37,8	7

Dimensions

