



## RIH palan manuel à chaîne (complètement en inox)

### Informations du produit

**REMA**<sup>®</sup>



Le palan manuel à chaîne Rema® RIH est un palan robuste fabriqué entièrement en acier inoxydable, qui est spécialement adapté pour l'industrie alimentaire ou d'autres environnements dont l'acier inoxydable est souhaité.

#### Caractéristiques

- Protection maximale contre la corrosion
- Adapté pour les environnements très corrosifs ou salles blanches (« cleanrooms »)
- Chaîne de charge et de manœuvre en INOX AISI 316
- Capotage entièrement en INOX AISI 304
- Crochets, noix de levage et plaques latérales en INOX AISI 304
- Traitement de surface: électro-polissage.

#### Livraison standard:

- Hauteur de levée: 3m (distance max. entre crochet supérieur et inférieur).
- Hauteur de manœuvre: 2,50m

#### Option:

- Autres hauteurs de levées et de manœuvre sur demande.
- Chariot en INOX.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 13157, EN 818-7

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Modèle	Chaîne de levage mm	Chaîne de manoeuvre mm	Brins (#)	Hauteur de construction mm	effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Poids (kg)
0110001-3M	8717365177583	0,5	3	RIH-500 KG 3M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	13,5
0110001-4	8717365177613	0,5	4	RIH-500 KG 4M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	14,65
0110001-5	8717365177620	0,5	5	RIH-500 KG 5M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	16,65
0110001-6	8717365177637	0,5	6	RIH-500 KG 6M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	18,65
0110001-7	8717365177644	0,5	7	RIH-500 KG 7M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	20,65
0110001-8	8717365177651	0,5	8	RIH-500 KG 8M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	22,65
0110001-9	8717365177668	0,5	9	RIH-500 KG 9M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	24,65
0110001-108717365177675	8717365177675	0,5	10	RIH-500 KG 10M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	1	355	22	150	140	27	Ø35	355	26,65
0110003-3M	8717365177590	1	3	RIH-1000 KG 3M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	22
0110003-4	8717365177699	1	4	RIH-1000 KG 4M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	22,8
0110003-5	8717365177705	1	5	RIH-1000 KG 5M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	25,3
0110003-6	8717365177712	1	6	RIH-1000 KG 6M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	27,8
0110003-7	8717365177729	1	7	RIH-1000 KG 7M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	30,3
0110003-8	8717365177736	1	8	RIH-1000 KG 8M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	32,8
0110003-9	8717365177743	1	9	RIH-1000 KG 9M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	35,3
0110003-108717365177750	8717365177750	1	10	RIH-1000 KG 10M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	1	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	37,8

## Dimensions

