



S20G palan/chariot combiné en HPR (hauteur perdue réduite)

Informations du produit



Chariot manuel translation par chaîne, combiné avec palan manuel S200 OD ou (X-CH sur demande).

Caractéristiques

- Hauteur perdue réduite.
- Chariot manuel translation par chaîne.
- Spécifications palan voir palan Select 200OD ou X-CH.
- Chariot avec support anti-casse galets pour une sécurité optimale.
- Chariot réglable pour différents poutres.

Livraison standard

- Avec chariot.
- Hauteur de levée 3 m (utile = distance entre crochet supérieur et crochet inférieur).
- Hauteur de manœuvre 2.50 m.
- Ne pas possible de fournir avec bac à chaîne.

Option

- Autres hauteurs de levée et de manœuvre sur demande.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 818-7

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Largeur de fer	Modèle	Diametre des galets mm	Chaîne de levage mm	Chaîne de manoeuvre mm	Brins (#)	Rayon min. mm	A	B	Cmin	F	Hmin	M	S	Z	PoidsDélai (kg)
------	----------	---------------	-----------------------	-------------------	--------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------	---------------------	---	---	------	---	------	---	---	---	--------------------

0931001-38717365117664	0,5	3	50-203	S20G/200OD/0.5T/3M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322 258 310,5	$1,5-\frac{1}{3}$	243,5 50-203 30 9 22 7
0931001-48717365117671	0,5	4	50-203	S20G/200OD/0.5T/4M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322 258 310,5	$1,5-\frac{1}{3}$	243,5 50-203 30 9 25 7
0931001-58717365117688	0,5	5	50-203	S20G/200OD/0.5T/5M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322 258 310,5	$1,5-\frac{1}{3}$	243,5 50-203 30 9 27 7
0931001-68717365117695	0,5	6	50-203	S20G/200OD/0.5T/6M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322 258 310,5	$1,5-\frac{1}{3}$	243,5 50-203 30 9 29,5 7
0931001-78717365117701	0,5	7	50-203	S20G/200OD/0.5T/7M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322 258 310,5	$1,5-\frac{1}{3}$	243,5 50-203 30 9 32,5 7
0931001-88717365117718	0,5	8	50-203	S20G/200OD/0.5T/8M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322 258 310,5	$1,5-\frac{1}{3}$	243,5 50-203 30 9 34,5 7
0931001-98717365117725	0,5	9	50-203	S20G/200OD/0.5T/9M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322 258 310,5	$1,5-\frac{1}{3}$	243,5 50-203 30 9 37 7
0931001-108717365117732	0,5	10	50-203	S20G/200OD/0.5T/10M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322 258 310,5	$1,5-\frac{1}{3}$	243,5 50-203 30 9 40 7
0931003-38717365117749	1	3	64-305	S20G/200OD/1T/3M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435 292 420	$1,5-\frac{1}{3}$	340 64-305 37 8 32 7
0931003-48717365117756	1	4	64-305	S20G/200OD/1T/4M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435 292 420	$1,5-\frac{1}{3}$	340 64-305 37 8 35 7
0931003-58717365117763	1	5	64-305	S20G/200OD/1T/5M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435 292 420	$1,5-\frac{1}{3}$	340 64-305 37 8 37,5 7
0931003-68717365117770	1	6	64-305	S20G/200OD/1T/6M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435 292 420	$1,5-\frac{1}{3}$	340 64-305 37 8 40,5 7
0931003-78717365117787	1	7	64-305	S20G/200OD/1T/7M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435 292 420	$1,5-\frac{1}{3}$	340 64-305 37 8 43,5 7
0931003-88717365117794	1	8	64-305	S20G/200OD/1T/8M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435 292 420	$1,5-\frac{1}{3}$	340 64-305 37 8 46 7
0931003-98717365117800	1	9	64-305	S20G/200OD/1T/9M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435 292 420	$1,5-\frac{1}{3}$	340 64-305 37 8 49 7
0931003-108717365117817	1	10	64-305	S20G/200OD/1T/10M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435 292 420	$1,5-\frac{1}{3}$	340 64-305 37 8 51 7

0931005-38717365117824	1,5	3	74-305	S20G/200OD/1.5T/3M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	433 360 460	1,5- 3	380 74-305 39 10 44	7
0931005-48717365117831	1,5	4	74-305	S20G/200OD/1.5T/4M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	433 360 460	1,5- 3	380 74-305 39 10 46,6	7
0931005-58717365117848	1,5	5	74-305	S20G/200OD/1.5T/5M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	433 360 460	1,5- 3	380 74-305 39 10 49,5	7
0931005-68717365117855	1,5	6	74-305	S20G/200OD/1.5T/6M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	433 360 460	1,5- 3	380 74-305 39 10 52,5	7
0931005-78717365117862	1,5	7	74-305	S20G/200OD/1.5T/7M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	433 360 460	1,5- 3	380 74-305 39 10 55,5	7
0931005-88717365117879	1,5	8	74-305	S20G/200OD/1.5T/8M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	433 360 460	1,5- 3	380 74-305 39 10 58,5	7
0931005-98717365117886	1,5	9	74-305	S20G/200OD/1.5T/9M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	433 360 460	1,5- 3	380 74-305 39 10 61	7
0931005- 10 8717365117893	1,5	10	74-305	S20G/200OD/1.5T/10M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	433 360 460	1,5- 3	380 74-305 39 10 65,5	7
0931007-38717365117909	2	3	88-305	S20G/200OD/2T/3M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	446 360 500	1,5- 3	405 88-305 38 10 48	7
0931007-48717365117916	2	4	88-305	S20G/200OD/2T/4M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	446 360 500	1,5- 3	405 88-305 38 10 52	7
0931007-58717365117923	2	5	88-305	S20G/200OD/2T/5M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	446 360 500	1,5- 3	405 88-305 38 10 54,5	7
0931007-68717365117930	2	6	88-305	S20G/200OD/2T/6M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	446 360 500	1,5- 3	405 88-305 38 10 58,5	7
0931007-78717365117947	2	7	88-305	S20G/200OD/2T/7M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	446 360 500	1,5- 3	405 88-305 38 10 61,5	7
0931007-88717365117954	2	8	88-305	S20G/200OD/2T/8M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	446 360 500	1,5- 3	405 88-305 38 10 65	7
0931007-98717365117961	2	9	88-305	S20G/200OD/2T/9M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	446 360 500	1,5- 3	405 88-305 38 10 68	7
0931007- 10 8717365117978	2	10	88-305	S20G/200OD/2T/10M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	446 360 500	1,5- 3	405 88-305 38 10 71	7

0931009-38717365117985	3	3	100-305	S20G/200OD/3T/3M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	459 430 590	1,5- 3	475	100- 305	42	12	70	7
0931009-48717365117992	3	4	100-305	S20G/200OD/3T/4M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	459 430 590	1,5- 3	475	100- 305	42	12	75	7
0931009-58717365118005	3	5	100-305	S20G/200OD/3T/5M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	459 430 590	1,5- 3	475	100- 305	42	12	78,5	7
0931009-68717365118012	3	6	100-305	S20G/200OD/3T/6M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	459 430 590	1,5- 3	475	100- 305	42	12	83	7
0931009-78717365118029	3	7	100-305	S20G/200OD/3T/7M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	459 430 590	1,5- 3	475	100- 305	42	12	87,5	7
0931009-88717365118036	3	8	100-305	S20G/200OD/3T/8M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	459 430 590	1,5- 3	475	100- 305	42	12	91	7
0931009-98717365118043	3	9	100-305	S20G/200OD/3T/9M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	459 430 590	1,5- 3	475	100- 305	42	12	96	7
0931009- 10 8717365118050	3	10	100-305	S20G/200OD/3T/10M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	459 430 590	1,5- 3	475	100- 305	42	12	100	7
0931011-38717365118067	5	3	114-305	S20G/200OD/5T/3M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	474 447 725	1,5- 3	610	114- 305	41,5	16	112	7
0931011-48717365118074	5	4	114-305	S20G/200OD/5T/4M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	474 447 725	1,5- 3	610	114- 305	41,5	16	118	7
0931011-58717365118081	5	5	114-305	S20G/200OD/5T/5M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	474 447 725	1,5- 3	610	114- 305	41,5	16	124	7
0931011-68717365118098	5	6	114-305	S20G/200OD/5T/6M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	474 447 725	1,5- 3	610	114- 305	41,5	16	130	7
0931011-78717365118104	5	7	114-305	S20G/200OD/5T/7M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	474 447 725	1,5- 3	610	114- 305	41,5	16	134	7
0931011-88717365118111	5	8	114-305	S20G/200OD/5T/8M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	474 447 725	1,5- 3	610	114- 305	41,5	16	139	7
0931011-98717365118128	5	9	114-305	S20G/200OD/5T/9M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	474 447 725	1,5- 3	610	114- 305	41,5	16	145	7
0931011- 10 8717365118135	5	10	114-305	S20G/200OD/5T/10M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	474 447 725	1,5- 3	610	114- 305	41,5	16	150	7

Dimensions

