



## S20P palan/chariot combiné en HPR (hauteur perdue réduite)

### Informations du produit



Chariot manuel combiné avec palan manuel S200 OD ou (X-CH sur demande).

#### Caractéristiques

- Hauteur perdue réduite.
- Chariot manuel translation par poussée.
- Spécifications palan voir palan Select 200OD ou X-CH.
- Chariot avec support anti-casse galets pour une sécurité optimale.
- Chariot réglable pour différents poutres.

#### Livraison standard

- Avec chariot.
- Hauteur de levée 3 m (utile = distance entre crochet supérieur et crochet inférieur).
- Hauteur de manœuvre 2.50 m.
- Ne pas possible de fournir avec bac à chaîne.

#### Options

- Autres hauteurs de levée et de manœuvre sur demande.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 13157, EN 818-7

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Largeur de fer	Modèle	Diametre des galets mm	Chaîne de levage mm	Chaîne de manoeuvre mm	Brins (#)	Rayon min. mm	A	B	C	min	F	H	min	M	S	Z	Poids	Délai
------	----------	---------------	-----------------------	-------------------	--------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------	---------------------	---	---	---	-----	---	---	-----	---	---	---	-------	-------

0930001-38717365117183	0,5	3	50-203	S20P/200OD/0.5T/3M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	265 258 310,5	$\frac{1.5-}{3}$	243,5	50-203	30	9	18	7
0930001-48717365117190	0,5	4	50-203	S20P/200OD/0.5T/4M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	265 258 310,5	$\frac{1.5-}{3}$	243,5	50-203	30	9	20	7
0930001-58717365117206	0,5	5	50-203	S20P/200OD/0.5T/5M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	265 258 310,5	$\frac{1.5-}{3}$	243,5	50-203	30	9	21,5	7
0930001-68717365117213	0,5	6	50-203	S20P/200OD/0.5T/6M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	265 258 310,5	$\frac{1.5-}{3}$	243,5	50-203	30	9	23	7
0930001-78717365117220	0,5	7	50-203	S20P/200OD/0.5T/7M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	265 258 310,5	$\frac{1.5-}{3}$	243,5	50-203	30	9	25	7
0930001-88717365117237	0,5	8	50-203	S20P/200OD/0.5T/8M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	265 258 310,5	$\frac{1.5-}{3}$	243,5	50-203	30	9	26	7
0930001-98717365117244	0,5	9	50-203	S20P/200OD/0.5T/9M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	265 258 310,5	$\frac{1.5-}{3}$	243,5	50-203	30	9	28	7
0930001-10 8717365117251	0,5	10	50-203	S20P/200OD/0.5T/10M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	265 258 310,5	$\frac{1.5-}{3}$	243,5	50-203	30	9	30	7
0930003-38717365117268	1	3	64-305	S20P/200OD/1T/3M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	385 292 420	$\frac{1.5-}{3}$	340	64-305	37	8	28	7
0930003-48717365117275	1	4	64-305	S20P/200OD/1T/4M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	385 292 420	$\frac{1.5-}{3}$	340	64-305	37	8	30	7
0930003-58717365117282	1	5	64-305	S20P/200OD/1T/5M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	385 292 420	$\frac{1.5-}{3}$	340	64-305	37	8	32	7
0930003-68717365117299	1	6	64-305	S20P/200OD/1T/6M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	385 292 420	$\frac{1.5-}{3}$	340	64-305	37	8	34	7
0930003-78717365117305	1	7	64-305	S20P/200OD/1T/7M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	385 292 420	$\frac{1.5-}{3}$	340	64-305	37	8	36	7
0930003-88717365117312	1	8	64-305	S20P/200OD/1T/8M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	385 292 420	$\frac{1.5-}{3}$	340	64-305	37	8	38	7
0930003-98717365117329	1	9	64-305	S20P/200OD/1T/9M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	385 292 420	$\frac{1.5-}{3}$	340	64-305	37	8	40	7
0930003-10 8717365117336	1	10	64-305	S20P/200OD/1T/10M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	385 292 420	$\frac{1.5-}{3}$	340	64-305	37	8	41	7

0930005-38717365117343	1,5	3	88-305	S20P/200OD/1.5T/3M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 460	1.5- 3	380 88-305 39 10 40	7
0930005-48717365117350	1,5	4	88-305	S20P/200OD/1.5T/4M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 460	1.5- 3	380 88-305 39 10 42	7
0930005-58717365117367	1,5	5	88-305	S20P/200OD/1.5T/5M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 460	1.5- 3	380 88-305 39 10 44	7
0930005-68717365117374	1,5	6	88-305	S20P/200OD/1.5T/6M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 460	1.5- 3	380 88-305 39 10 46	7
0930005-78717365117381	1,5	7	88-305	S20P/200OD/1.5T/7M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 460	1.5- 3	380 88-305 39 10 48	7
0930005-88717365117398	1,5	8	88-305	S20P/200OD/1.5T/8M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 460	1.5- 3	380 88-305 39 10 50	7
0930005-98717365117404	1,5	9	88-305	S20P/200OD/1.5T/9M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 460	1.5- 3	380 88-305 39 10 52	7
0930005- 10 8717365117411	1,5	10	88-305	S20P/200OD/1.5T/10M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 460	1.5- 3	380 88-305 39 10 55,5	7
0930007-38717365117428	2	3	88-305	S20P/200OD/2T/3M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 500	1.5- 3	405 88-305 38 10 44,5	7
0930007-48717365117435	2	4	88-305	S20P/200OD/2T/4M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 500	1.5- 3	405 88-305 38 10 47	7
0930007-58717365117442	2	5	88-305	S20P/200OD/2T/5M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 500	1.5- 3	405 88-305 38 10 49	7
0930007-68717365117459	2	6	88-305	S20P/200OD/2T/6M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 500	1.5- 3	405 88-305 38 10 52	7
0930007-78717365117466	2	7	88-305	S20P/200OD/2T/7M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 500	1.5- 3	405 88-305 38 10 54	7
0930007-88717365117473	2	8	88-305	S20P/200OD/2T/8M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 500	1.5- 3	405 88-305 38 10 56,5	7
0930007-98717365117480	2	9	88-305	S20P/200OD/2T/9M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 500	1.5- 3	405 88-305 38 10 59	7
0930007- 10 8717365117497	2	10	88-305	S20P/200OD/2T/10M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1 000	396 360 500	1.5- 3	405 88-305 38 10 61	7

0930009-38717365117503	3	3	100-305	S20P/200OD/3T/3M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42 12 66	7
0930009-48717365117510	3	4	100-305	S20P/200OD/3T/4M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42 12 70	7
0930009-58717365117527	3	5	100-305	S20P/200OD/3T/5M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42 12 73	7
0930009-68717365117534	3	6	100-305	S20P/200OD/3T/6M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42 12 76,5	7
0930009-78717365117541	3	7	100-305	S20P/200OD/3T/7M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42 12 80	7
0930009-88717365117558	3	8	100-305	S20P/200OD/3T/8M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42 12 83	7
0930009-98717365117565	3	9	100-305	S20P/200OD/3T/9M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42 12 86,5	7
0930009- 10 8717365117572	3	10	100-305	S20P/200OD/3T/10M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1 200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42 12 90	7
0930011-38717365117589	5	3	114-305	S20P/200OD/5T/3M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5 16 108	7
0930011-48717365117596	5	4	114-305	S20P/200OD/5T/4M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5 16 112,5	7
0930011-58717365117602	5	5	114-305	S20P/200OD/5T/5M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5 16 117	7
0930011-68717365117619	5	6	114-305	S20P/200OD/5T/6M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5 16 121,5	7
0930011-78717365117626	5	7	114-305	S20P/200OD/5T/7M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5 16 126	7
0930011-88717365117633	5	8	114-305	S20P/200OD/5T/8M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5 16 130,5	7
0930011-98717365117640	5	9	114-305	S20P/200OD/5T/9M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5 16 135	7
0930011- 10 8717365117657	5	10	114-305	S20P/200OD/5T/10M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1 300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5 16 140	7

## Dimensions

