REMA® HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Palan manuel X-Line

## Informations du produit

Le palan manuel Rema® X-Line est la solution pour toutes les tâches de levage exigeantes. Avec une faible force d'utilisation et un système de sécurité accru, vous travaillez efficacement et en toute sécurité. Les disques de friction sans amiante et la chaîne de charge résistante à l'usure rendent l'utilisation encore plus confortable. Le gonflement progressif en cas de surcharge et le revêtement en poudre orange assurent une sécurité et une visibilité supplémentaires. Disponible en standard avec une hauteur de levage de 3 mètres et d'une hauteur de fonctionnement de 2,5 mètres, le palan manuel Rema® X-Line est adapté à toute tâche exigeante.

**Caractéristiques du produit :**

- Faible force manuelle nécessaire en pleine charge
- Une meilleure sécurité grâce à un système à double cliquet
- Le frein est équipé de disques de friction sans amiante.
- La roue destinée à la chaîne de charge est fabriqué en acier allié résistant à l'usure
- Les crochets inférieur et supérieur sont équipés de linguets de sécurité robustes.
- En cas de surcharge, les crochets se plient et ne cassent pas soudainement
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance grade 8 suivant EN 818-7.
- Chaîne de manœuvre galvanisée.
- Carter en acier, finition orange époxy

**Produit standard :**

- Hauteur de levée : 3 m (distance max entre le crochet haut et bas),
- Hauteur de manoeuvre : 2,50m.

**Options disponibles :**

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes (= xM).
- Bacs à chaîne pour les palans de 500 kg à 2000 kg hauteur max 10 m.
- Chariots à pousser ou translation par chaîne.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE
**Norme:** EN 13157, EN 818-7

| Réf. | GTIN No. | CMU Tonnes | Hauteur de levée m | Modèle | Chaîne de levage mm | Chaîne de manoeuvre mm | Brins (#) | Hauteur de construction mm | Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | Poids (kg) | Délai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0170000-3 | 8717365112539 | 0,25 | 3 | X-CH/250KG/3M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 6 | 7 |
| 0170000-4 | 8717365112423 | 0,25 | 4 | X-CH/250KG/4M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 7,4 | 7 |
| 0170000-5 | 8717365112430 | 0,25 | 5 | X-CH/250KG/5M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 8,8 | 7 |
| 0170000-6 | 8717365112553 | 0,25 | 6 | X-CH/250KG/6M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 10,2 | 7 |
| 0170000-7 | 8717365112447 | 0,25 | 7 | X-CH/250KG/7M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 11,6 | 7 |
| 0170000-8 | 8717365112454 | 0,25 | 8 | X-CH/250KG/8M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 13 | 7 |
| 0170000-9 | 8717365112461 | 0,25 | 9 | X-CH/250KG/9M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 14,4 | 7 |
| 0170000-10 | 8717365112478 | 0,25 | 10 | X-CH/250KG/10M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 15,8 | 7 |
| 0170001-3 | 8717365096211 | 0,5 | 3 | X-CH/500KG/3M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 10 | 7 |
| 0170001-4 | 8717365096440 | 0,5 | 4 | X-CH/500KG/4M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 11,6 | 7 |
| 0170001-5 | 8717365096457 | 0,5 | 5 | X-CH/500KG/5M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 13,2 | 7 |
| 0170001-6 | 8717365096228 | 0,5 | 6 | X-CH/500KG/6M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 14,8 | 7 |
| 0170001-7 | 8717365096464 | 0,5 | 7 | X-CH/500KG/7M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 16,4 | 7 |
| 0170001-8 | 8717365096471 | 0,5 | 8 | X-CH/500KG/8M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 18 | 7 |
| 0170001-9 | 8717365096488 | 0,5 | 9 | X-CH/500KG/9M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 19,6 | 7 |
| 0170001-10 | 8717365096495 | 0,5 | 10 | X-CH/500KG/10M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 21,2 | 7 |
| 0170003-3 | 8717365096235 | 1 | 3 | X-CH/1000KG/3M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 12 | 7 |
| 0170003-4 | 8717365096501 | 1 | 4 | X-CH/1000KG/4M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 13,9 | 7 |
| 0170003-5 | 8717365096518 | 1 | 5 | X-CH/1000KG/5M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 15,8 | 7 |
| 0170003-6 | 8717365096242 | 1 | 6 | X-CH/1000KG/6M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 17,7 | 7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0170003-78717365096525 | 1 | 7 | X-CH/1000KG/7M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 19,6 | 7 |
| 0170003-88717365096532 | 1 | 8 | X-CH/1000KG/8M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 21,5 | 7 |
| 0170003-98717365096549 | 1 | 9 | X-CH/1000KG/9M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 23,4 | 7 |
| 0170003-10 8717365096556 | 1 | 10 | X-CH/1000KG/10M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 25,3 | 7 |
| 0170005-38717365096259 | 1,5 | 3 | X-CH/1500KG/3M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 16 | 7 |
| 0170005-48717365096563 | 1,5 | 4 | X-CH/1500KG/4M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 18,2 | 7 |
| 0170005-58717365096570 | 1,5 | 5 | X-CH/1500KG/5M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 20,4 | 7 |
| 0170005-68717365096266 | 1,5 | 6 | X-CH/1500KG/6M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 22,6 | 7 |
| 0170005-78717365096587 | 1,5 | 7 | X-CH/1500KG/7M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 24,8 | 7 |
| 0170005-88717365096594 | 1,5 | 8 | X-CH/1500KG/8M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 27 | 7 |
| 0170005-10 8717365096617 | 1,5 | 10 | X-CH/1500KG/10M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 31,4 | 7 |
| 0170007-38717365096273 | 2 | 3 | X-CH/2000KG/3M | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 20 | 7 |
| 0170007-68717365096280 | 2 | 6 | X-CH/2000KG/6M | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 27,2 | 7 |
| 0170009-38717365096297 | 3 | 3 | X-CH/3000KG/3M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 26 | 7 |
| 0170009-68717365096303 | 3 | 6 | X-CH/3000KG/6M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 36,2 | 7 |
| 0170011-38717365096310 | 5 | 3 | X-CH/5000KG/3M | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 41,5 | 7 |
| 0170011-68717365096327 | 5 | 6 | X-CH/5000KG/6M | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 55 | 7 |
| 0170015-38717365096433 | 10 | 3 | X-CH/10000KG/3M | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 75 | 7 |
| 0170015-68717365096426 | 10 | 6 | X-CH/10000KG/6M | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 99 | 7 |

## Dimensions