



Palan à levier type YAS

Informations du produit

REMA[®]



Le palan à levier Rema® type YAS est un appareil très robuste conçu pour la traction et l'arrimage des charges dans n'importe quel domaine.

Caractéristiques

- Faible en propre poids, compact, effort sur le levier minimal en pleine charge.
- Crochets prévus des linguets de sécurité.
- En cas de surcharge, les crochets plient graduellement au lieu de briser.
- Le frein se bloque automatiquement à n'importe quelle hauteur.
- Fonctionnement en tout sécurité par un double système de frein.
- Mise en neutre possible non chargé.
- Levier avec une protection antidérapante en caoutchouc.
- Chaîne de levage à haute résistance, galvanisé en grade 10 suivant EN 818/7).

Livraison standard:

- Longueur de chaîne 1,5 m (distance max entre les positions de crochet en haut et en bas).

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 818-7

Réf.	GTIN No.	CMU (kg)	Hauteur de levée m	Modèle	Chaîne de levage mm	Effort max. à la manivelle kg	Brins (#)	Hauteur de construction mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Poids (kg)	Délai
0208006-1.5	8717365104534	1600	1,5	YAS-1600KG-SW	7,1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	34	45	352	9,5	7
0208006-3	8717365104534	1600	3	YAS-1600KG-SW	7,1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	34	45	352	11,3	7
0208008-1.5	8717365104527	3200	1,5	YAS-3200KG-SW	9,0 x 27,2	37	1	420	186,5	104	180	310	47	57	420	15,5	7
0208008-3	8717365104527	3200	3	YAS-3200KG-SW	9,0 x 27,2	37	1	420	186,5	104	180	310	47	57	420	18,2	7

Dimensions

