



Palan électrique à chaîne type SR 400 V. Commande 24V

Informations du produit



La série SR de Rema[®] est un palan modulaire et moderne, son avantage est le facteur de marche plus élevé.

Caractéristiques

- 400 V, 3 phases 50 Hz – commande TBT 24 V, IP 55, classe d'isolation F.
- Hauteur perdue réduite.
- Facteur de marche important grâce au moteur de levage refroidi à l'air.
- Peut fonctionner dans un climat tropical également.
- Grâce au façon de construction modulaire, il est facile à réparer et à entretenir.
- Le limiteur de couple breveté répond aux toutes exigences de sécurité, même en cas de surcharge ou de problèmes de démarrage, la charge ne tombera jamais.
- Le frein tient la charge à n'importe quelle hauteur désirée.
- Grâce au façon de construction modulaire, le moteur, le système de mise en marche fermé et les freins peuvent être remplacés indépendamment de l'un à l'autre.
- Grâce à la chaîne et au système de blocage brevetés, il peut être converti facilement d'un brin à deux brins.

Chaîne de levage galvanisée, classe DAT (grade 8) suivant EN 818/7).

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande 1,8 m TBT 24 V avec fin de course haut et bas.
- Palan équipé d'une protection contre les surcharges thermiques
- Câble d'alimentation l = 1 m et bac à chaîne.
- Fixe à crochet (sauf SR110 et SR111 : platine de suspension à simple trou)

Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Bac à chaîne plus grand.
- Autres tensions et/ou fréquences.
- Commande à distance sans fil.

- Chariot manuel ou électrique.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: Palan équipé d'une protection contre les surcharges thermiques

Norme: EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Hauteur de levée	Vitesse mde levage m/min	Nb de brins	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Chaîne de levage mm	Facteur de marche (ED%)	Duty group of hoist FEM 9.511	Type chariot	Bac à chaîne standard pour hauteur m	A	B	C	G	G2	H	H2	J	Poids (kg)	Délai
0851000-3	8717365178931	0,125	3	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-3	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	16	7
0851001-3	8717365179013	0,125	3	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-3	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	16	7
0851000-4	8717365178948	0,125	4	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-4	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	17	7
0851001-4	8717365179020	0,125	4	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-4	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	17	7
0851000-5	8717365178955	0,125	5	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-5	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	18	7
0851001-5	8717365179037	0,125	5	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-5	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	18	7
0851000-6	8717365178962	0,125	6	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-6	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	19	7
0851001-6	8717365179044	0,125	6	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-6	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	19	7
0851000-7	8717365178979	0,125	7	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-7	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	20	7
0851001-7	8717365179051	0,125	7	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-7	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	20	7
0851000-8	8717365178986	0,125	8	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-8	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	21	7

0851001-8	8717365179068	0,125	8	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-8	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	21	7
0851000-9	8717365178993	0,125	9	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-9	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	22	7
0851001-9	8717365179075	0,125	9	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-9	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	22	7
0851000-10	8717365179006	0,125	10	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-10	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	23	7
0851001-10	8717365179082	0,125	10	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-10	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	23	7
0851003-3	8717365179099	0,25	3	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-3	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	17	7
0851006-3	8717365179174	0,25	3	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-3	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	17	7
0851003-4	8717365179105	0,25	4	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-4	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	18	7
0851006-4	8717365179181	0,25	4	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-4	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	18	7
0851003-5	8717365179112	0,25	5	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-5	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	19	7
0851006-5	8717365179198	0,25	5	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-5	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	19	7
0851003-6	8717365179129	0,25	6	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-6	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	20	7
0851006-6	8717365179204	0,25	6	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-6	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	20	7
0851003-7	8717365179136	0,25	7	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-7	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	21	7
0851006-7	8717365179211	0,25	7	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-7	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	21	7
0851003-8	8717365179143	0,25	8	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-8	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	22	7

0851006-8	8717365179228	0,25	8	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-8	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212 192 220 437 409 547 516 20 22 7
0851003-9	8717365179150	0,25	9	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-9	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212 192 220 437 409 547 516 20 23 7
0851006-9	8717365179235	0,25	9	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-9	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212 192 220 437 409 547 516 20 23 7
0851003-10	8717365179167	0,25	10	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-10	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212 192 220 437 409 547 516 20 24 7
0851006-10	8717365179242	0,25	10	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-10	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212 192 220 437 409 547 516 20 24 7
0851009-3	8717365179259	0,5	3	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-3	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212 192 220 485 454 547 516 22 18 7
0861013-3	8717365101595	0,5	3	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-3	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2 000	8	212 192 220 437 409 547 516 20 18 7
0861013-4	8717365101601	0,5	4	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-4	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2 000	8	212 192 220 437 409 547 516 20 19 7
0851009-4	8717365179266	0,5	4	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-4	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212 192 220 485 454 547 516 22 19,5 7
0861013-5	8717365101618	0,5	5	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-5	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2 000	8	212 192 220 437 409 547 516 20 20 7
0861013-6	8717365101625	0,5	6	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-6	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2 000	8	212 192 220 437 409 547 516 20 21 7
0851009-5	8717365179273	0,5	5	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-5	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212 192 220 485 454 547 516 22 21 7
0861013-7	8717365101632	0,5	7	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-7	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2 000	8	212 192 220 437 409 547 516 20 22 7
0851009-6	8717365179280	0,5	6	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-6	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212 192 220 485 454 547 516 22 22,5 7
0861013-8	8717365101649	0,5	8	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-8	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2 000	8	212 192 220 437 409 547 516 20 23 7
0851009-7	8717365179297	0,5	7	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-7	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212 192 220 485 454 547 516 22 24 7

0861013-9	8717365101656	0,5	9	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-9	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2 000	8	212 192 220 437 409 547 516 20 24 7
0861013-10	8717365101663	0,5	10	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-10	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2 000	8	212 192 220 437 409 547 516 20 25 7
0851009-8	8717365179303	0,5	8	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-8	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212 192 220 485 454 547 516 22 25,5 7
0851009-9	8717365179310	0,5	9	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-9	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212 192 220 485 454 547 516 22 27 7
0851009-10	8717365179327	0,5	10	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-10	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212 192 220 485 454 547 516 22 28,5 7
0861016-3	8717365182761	0,5	3	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-3	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22 45 7
0861016-4	8717365182778	0,5	4	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-4	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22 46,5 7
0861016-5	8717365182785	0,5	5	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-5	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22 48 7
0861016-6	8717365182792	0,5	6	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-6	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22 49,5 7
0861016-7	8717365182808	0,5	7	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-7	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22 51 7
0861016-8	8717365182815	0,5	8	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-8	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22 52,5 7
0861016-9	8717365182822	0,5	9	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-9	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22 54 7
0861016-10	8717365182839	0,5	10	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-10	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22 55,5 7
0861015-3	8717365101830	1	3	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-3	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2 000	4	212 192 220 485 454 547 516 22 20 7
0861015-4	8717365101847	1	4	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-4	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2 000	4	212 192 220 485 454 547 516 22 21,5 7
0861015-5	8717365101854	1	5	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-5	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2 000	4	212 192 220 485 454 547 516 22 23 7

0861015-6	8717365101861	1	6	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-6	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2000	4	212 192 220 485 454 547 516 22	24,5	7
0861015-7	8717365101878	1	7	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-7	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2000	4	212 192 220 485 454 547 516 22	26	7
0861015-8	8717365101885	1	8	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-8	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2000	4	212 192 220 485 454 547 516 22	27,5	7
0861015-9	8717365101892	1	9	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-9	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2000	4	212 192 220 485 454 547 516 22	29	7
0861015-10	8717365101908	1	10	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-10	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2000	4	212 192 220 485 454 547 516 22	30,5	7
0851033-3	8717365179334	1	3	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-3	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	45	7
0851033-4	8717365179341	1	4	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-4	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	46,5	7
0851033-5	8717365179358	1	5	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-5	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	48	7
0851033-6	8717365179365	1	6	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-6	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	49,5	7
0851033-7	8717365179372	1	7	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-7	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	51	7
0851033-8	8717365179389	1	8	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-8	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	52,5	7
0861029-3	8717365101991	1	3	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-3	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	53	7
0851033-9	8717365179396	1	9	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-9	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	54	7
0851033-10	8717365179402	1	10	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-10	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	55,5	7
0861029-4	8717365102004	1	4	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-4	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	55,5	7
0861029-5	8717365102011	1	5	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-5	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	58	7

0861029-6	8717365102028	1	6	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-6	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	60,5	7
0861029-7	8717365102035	1	7	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-7	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	63	7
0861029-8	8717365102042	1	8	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-8	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	65,5	7
0861029-9	8717365102059	1	9	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-9	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	68	7
0861029-10	8717365102066	1	10	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-10	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	70,5	7
0861044-3	8717365182938	1,6	3	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-3	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3 200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	78	7
0861044-4	8717365182945	1,6	4	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-4	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3 200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	80,3	7
0861044-5	8717365182952	1,6	5	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-5	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3 200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	82,6	7
0861044-6	8717365182969	1,6	6	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-6	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3 200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	84,9	7
0861044-7	8717365182976	1,6	7	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-7	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3 200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	87,2	7
0861044-8	8717365182983	1,6	8	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-8	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3 200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	89,5	7
0861044-9	8717365182990	1,6	9	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-9	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3 200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	91,8	7
0861044-10	8717365182921	1,6	10	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-10	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3 200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	94,1	7
0861031-3	8717365102479	2	3	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-3	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	53	7
0861035-3	8717365102554	2	3	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-3	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	53	7
0861031-4	8717365102486	2	4	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-4	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	55,5	7

0861035-4	8717365102561	2	4	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-4	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	55,5	7
0861031-5	8717365102493	2	5	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-5	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	58	7
0861035-5	8717365102578	2	5	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-5	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	58	7
0861031-6	8717365102509	2	6	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-6	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	60,5	7
0861035-6	8717365102585	2	6	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-6	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	60,5	7
0861031-7	8717365102516	2	7	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-7	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	63	7
0861035-7	8717365102592	2	7	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-7	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	63	7
0861031-8	8717365102523	2	8	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-8	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	65,5	7
0861035-8	8717365102608	2	8	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-8	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	65,5	7
0861031-9	8717365102530	2	9	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-9	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	68	7
0861035-9	8717365102615	2	9	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-9	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	68	7
0861031-10	8717365102547	2	10	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-10	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	70,5	7
0861035-10	8717365102622	2	10	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-10	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2 000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	70,5	7
0861053-3	8717365102714	2,5	3	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-3	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6 300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	108	7
0861053-4	8717365102721	2,5	4	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-4	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6 300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	111,2	7

0861053-5	8717365102738	2,5	5	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-5	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	114,4	7
0861053-6	8717365102745	2,5	6	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-6	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	117,6	7
0861053-7	8717365102752	2,5	7	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-7	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	120,8	7
0861053-8	8717365102769	2,5	8	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-8	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	124	7
0861053-9	8717365102776	2,5	9	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-9	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	127,2	7
0861053-10	8717365102783	2,5	10	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-10	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	130,4	7
0861046-3	8717365182853	3,2	3	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-3	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	88	7
0861046-4	8717365182860	3,2	4	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-4	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	92	7
0861046-5	8717365182877	3,2	5	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-5	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	96	7
0861046-6	8717365182884	3,2	6	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-6	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	100	7
0861046-7	8717365182891	3,2	7	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-7	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	104	7
0861057-3	8717365103032	3,2	3	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-3	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	108	7
0861046-8	8717365182907	3,2	8	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-8	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	108	7
0861057-4	8717365103049	3,2	4	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-4	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	111,2	7

0861046-9	8717365182914	3,2	9	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-9	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3 200	5	359 283 359 615 548 746 680 28 112	7
0861057-5	8717365103056	3,2	5	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-5	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	6	359 291 410 732 678 792 738 30 114,4	7
0861046-10	8717365182846	3,2	10	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-10	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3 200	5	359 283 359 615 548 746 680 28 116	7
0861057-6	8717365103063	3,2	6	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-6	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	6	359 291 410 732 678 792 738 30 117,6	7
0861057-7	8717365103070	3,2	7	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-7	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	6	359 291 410 732 678 792 738 30 120,8	7
0861057-8	8717365103087	3,2	8	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-8	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	6	359 291 410 732 678 792 738 30 124	7
0861057-9	8717365103094	3,2	9	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-9	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	6	359 291 410 732 678 792 738 30 127,2	7
0861057-10	8717365103100	3,2	10	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-10	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	6	359 291 410 732 678 792 738 30 130,4	7
0861051-3	8717365103117	5	3	5	2	SR110/52-5T/2-5-24V-3	4	6	11.3 x 31	60	2m	6 300	3	359 291 367 861 807 792 738 42 107	7
0861051-4	8717365103124	5	4	5	2	SR110/52-5T/2-5-24V-4	4	6	11.3 x 31	60	2m	6 300	3	359 291 367 861 807 792 738 42 113	7
0861051-5	8717365103131	5	5	5	2	SR110/52-5T/2-5-24V-5	4	6	11.3 x 31	60	2m	6 300	3	359 291 367 861 807 792 738 42 119	7
0861055-3	8717365103193	5	3	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-3	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 125	7
0861051-6	8717365103148	5	6	5	2	SR110/52-5T/2-5-24V-6	4	6	11.3 x 31	60	2m	6 300	3	359 291 367 861 807 792 738 42 125	7
0861051-7	8717365103155	5	7	5	2	SR110/52-5T/2-5-24V-7	4	6	11.3 x 31	60	2m	6 300	3	359 291 367 861 807 792 738 42 131	7
0861055-4	8717365103209	5	4	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-4	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 131	7

0861051-8	8717365103162	5	8	5	2	SR110/52-5T/2-5-24V-8	4	6	11.3 x 31	60	2m	6 300	3	359 291 367 861 807 792 738 42 137	7
0861055-5	8717365103216	5	5	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-5	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 137	7
0861055-6	8717365103223	5	6	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-6	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 143	7
0861051-9	8717365103179	5	9	5	2	SR110/52-5T/2-5-24V-9	4	6	11.3 x 31	60	2m	6 300	3	359 291 367 861 807 792 738 42 143	7
0861051-10	8717365103186	5	10	5	2	SR110/52-5T/2-5-24V-10	4	6	11.3 x 31	60	2m	6 300	3	359 291 367 861 807 792 738 42 149	7
0861055-7	8717365103230	5	7	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-7	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 149	7
0861055-8	8717365103247	5	8	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-8	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 155	7
0861055-9	8717365103254	5	9	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-9	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 161	7
0861055-10	8717365103261	5	10	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-10	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 167	7
0861059-3	8717365103278	6,3	3	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-3	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 125	7
0861059-4	8717365103285	6,3	4	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-4	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 131	7
0861059-5	8717365103292	6,3	5	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-5	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 137	7
0861059-6	8717365103308	6,3	6	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-6	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 143	7
0861059-7	8717365103315	6,3	7	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-7	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 149	7
0861059-8	8717365103322	6,3	8	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-8	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 155	7
0861059-9	8717365103339	6,3	9	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-9	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6 300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 161	7

0861059-10 8717365103346 6,3 10 4/1 2 SR111/54- 6,3T/2-4/1-24V- 4.4/1.0 6 11.3 x 31 25/25 1Bm 6300 3 359 291 410 861 807 792 738 42 167 7

Dimensions

