



Palan électrique à chaîne monophasé type SR 230V/24V

Informations du produit



Le palan électrique à chaîne Rema[®] type SR 230 V est un palan modulaire et modern, son avantage est le facteur de marche important. Pour le branchement à une phase, il faut utiliser un câble d'une section minimale de 2.5 mm². Pour l'alimentation au courant sur chantier, il faut utiliser un câble aussi court possible, pour minimiser la baisse de tension.

Caractéristiques

- Moteur spécial ayant des charges hautes thermiques.
- Facteur de marche élevé pour permettre une hauteur de levée plus haute.
- Sécurité maximale grâce à la combinaison limiteur-frein.
- Les freins se bloquent à n'importe quelle hauteur désirée.
- Commande TBT 24 v avec fins de courses électrique haut et bas.
- Fixe à crochet ou en combinaison avec un chariot manuel type HFN.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande 1,80 m avec boîte à boutons + arrêt d'urgence (commande TBT 24 V) .
- Câble d'alimentation L = 1 m sans prise.
- Bac à chaîne.
- Fixe à crochet.

Options

- Hauteur de levée plus haute et câble de commande plus élevé.
- Bac à chaîne plus grand.
- Commande à distance sans fil.
- Rallonge de câble de commande.
- Chariot manuel type HFN.
- Ne pas livrable avec chariot électrique.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Attention: Longueur câble de commande > 10 m: perte de tension possible

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnesde	Hauteur de levée	Vitesse m/min	Nb de brins	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Chaîne de levage mm	Facteur de marche (ED%)	Duty group of hoist FEM 9.511	Type chariot	Bac à chaîne standard pour hauteur m	A	B	C	G	G2	H	H2	J	Poids (kg)	Délai
0801202- 3	8717365178177	0,25	3	8	1	SR030/01- 250KG/1-8- 230V/24V-3M	0,35	30	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	8	212	192	220	437	406	487	456	20	16	7
0801202- 4	8717365178184	0,25	4	8	1	SR030/01- 250KG/1-8- 230V/24V-4M	0,35	30	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	8	212	192	220	437	406	487	456	20	17	7
0801202- 5	8717365178191	0,25	5	8	1	SR030/01- 250KG/1-8- 230V/24V-5M	0,35	30	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	8	212	192	220	437	406	487	456	20	18	7
0801202- 6	8717365178207	0,25	6	8	1	SR030/01- 250KG/1-8- 230V/24V-6M	0,35	30	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	8	212	192	220	437	406	487	456	20	19	7
0801202- 7	8717365178214	0,25	7	8	1	SR030/01- 250KG/1-8- 230V/24V-7M	0,35	30	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	8	212	192	220	437	406	487	456	20	20	7
0801202- 8	8717365178221	0,25	8	8	1	SR030/01- 250KG/1-8- 230V/24V-8M	0,35	30	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	8	212	192	220	437	406	487	456	20	21	7
0801202- 9	8717365178238	0,25	9	8	1	SR030/01- 250KG/1-8- 230V/24V-9M	0,35	30	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	8	212	192	220	437	406	487	456	20	22	7
0801202- 10	8717365178245	0,25	10	8	1	SR030/01- 250KG/1-8- 230V/24V-10M	0,35	30	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	8	212	192	220	437	406	487	456	20	23	7
0801204- 3	8717365178269	0,5	3	4	2	SR030/01- 500KG/2-4- 230V/24V-3M	0,35	15	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	4	212	192	220	485	454	487	456	22	18,5	7

0801204-4	8717365178276	0,5	4	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-4M	0,35	15	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	4	212 192 220 485 454 487 456 22 20	7
0801204-5	8717365178283	0,5	5	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-5M	0,35	15	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	4	212 192 220 485 454 487 456 22 21,5	7
0801204-6	8717365178290	0,5	6	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-6M	0,35	15	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	4	212 192 220 485 454 487 456 22 23	7
0801204-7	8717365178306	0,5	7	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-7M	0,35	15	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	4	212 192 220 485 454 487 456 22 24,5	7
0801204-8	8717365178313	0,5	8	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-8M	0,35	15	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	4	212 192 220 485 454 487 456 22 26	7
0801204-9	8717365178320	0,5	9	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-9M	0,35	15	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	4	212 192 220 485 454 487 456 22 27,5	7
0801204-10	8717365178337	0,5	10	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-10M	0,35	15	5.2 x 15	25	1Bm	HFN500	4	212 192 220 485 454 487 456 22 29	7
0801207-3	8717365113741	0,5	3	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-3M	0,7	25	5.2 x 15	40	1Am	HFN2000	8	266 232 274 465 449 520 505 20 33	7
0801207-4	8717365113758	0,5	4	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-4M	0,7	25	5.2 x 15	40	1Am	HFN2000	8	266 232 274 465 449 520 505 20 34	7
0801207-5	8717365113765	0,5	5	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-5M	0,7	25	5.2 x 15	40	1Am	HFN2000	8	266 232 274 465 449 520 505 20 35	7
0801207-6	8717365113772	0,5	6	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-6M	0,7	25	5.2 x 15	40	1Am	HFN2000	8	266 232 274 465 449 520 505 20 36	7
0801207-7	8717365113789	0,5	7	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-7M	0,7	25	5.2 x 15	40	1Am	HFN2000	8	266 232 274 465 449 520 505 20 37	7
0801207-8	8717365113796	0,5	8	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-8M	0,7	25	5.2 x 15	40	1Am	HFN2000	8	266 232 274 465 449 520 505 20 38	7

0801207-9	8717365113802	0,5	9	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-9M	0,7	25	5.2 x 15	40	1Am	HFN2000	8	266 232 274 465 449 520 505 20 39	7
0801207-10	8717365113819	0,5	10	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-10M	0,7	25	5.2 x 15	40	1Am	HFN2000	8	266 232 274 465 449 520 505 20 40	7
0801209-3	8717365113826	1	3	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-3M	0,7	12	5.2 x 15	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 513 497 520 505 22 35	7
0801215-3	8717365113901	1	3	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-3M	1,1	17	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 500 460 547 507 22 36	7
0801209-4	8717365113833	1	4	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-4M	0,7	12	5.2 x 15	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 513 497 520 505 22 36,5	7
0801215-4	8717365113918	1	4	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-4M	1,1	17	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 500 460 547 507 22 37,5	7
0801209-5	8717365113840	1	5	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-5M	0,7	12	5.2 x 15	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 513 497 520 505 22 38	7
0801215-5	8717365113925	1	5	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-5M	1,1	17	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 500 460 547 507 22 39	7
0801209-6	8717365113857	1	6	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-6M	0,7	12	5.2 x 15	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 513 497 520 505 22 39,5	7
0801215-6	8717365113932	1	6	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-6M	1,1	17	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 500 460 547 507 22 40,5	7
0801209-7	8717365113864	1	7	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-7M	0,7	12	5.2 x 15	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 513 497 520 505 22 41	7
0801215-7	8717365113949	1	7	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-7M	1,1	17	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 500 460 547 507 22 42	7
0801209-8	8717365113871	1	8	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-8M	0,7	12	5.2 x 15	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 513 497 520 505 22 42,5	7
0801215-8	8717365113956	1	8	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-8M	1,1	17	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 500 460 547 507 22 43,5	7
0801209-9	8717365113888	1	9	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-9M	0,7	12	5.2 x 15	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 513 497 520 505 22 44	7

0801215-9	8717365113963	1	9	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-9M	1,1	17	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 500 460 547 507 22 45 7
0801209-10	8717365113895	1	10	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-10M	0,7	12	5.2 x 15	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 513 497 520 505 22 45,5 7
0801215-10	8717365113970	1	10	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-10M	1,1	17	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	5	266 232 274 500 460 547 507 22 46,5 7
0801217-3	8717365113987	2	3	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-3M	1,1	8	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	4	266 232 274 601 561 607 567 28 41 7
0801217-4	8717365113994	2	4	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-4M	1,1	8	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	4	266 232 274 601 561 607 567 28 43,5 7
0801217-5	8717365114007	2	5	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-5M	1,1	8	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	4	266 232 274 601 561 607 567 28 46 7
0801217-6	8717365114014	2	6	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-6M	1,1	8	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	4	266 232 274 601 561 607 567 28 48,5 7
0801217-7	8717365114021	2	7	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-7M	1,1	8	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	4	266 232 274 601 561 607 567 28 51 7
0801217-8	8717365114038	2	8	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-8M	1,1	8	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	4	266 232 274 601 561 607 567 28 53,5 7
0801217-9	8717365114045	2	9	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-9M	1,1	8	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	4	266 232 274 601 561 607 567 28 56 7
0801217-10	8717365114052	2	10	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-10M	1,1	8	7.2 x 21	25	1Bm	HFN2000	4	266 232 274 601 561 607 567 28 58,5 7

Dimensions

