



Protection pour sangle REMA type DF

Informations du produit

REMA[®]



Plaque de protection sangle REMA type DF en PU (polyuréthane) pour des travaux de levage en tout sécurité. Utilisable pour les sangles (levage, arrimage). Très efficace pour le levage des charges brutes et sur des coins vives.

Options

- Sangle revêtue avec PU ou projection de PU (1 côté ou les 2 côtés) et fourreau en PU (1 côté ou les 2 côtés) sur demande.

Réf.	GTIN No.	Modèle	A x B	L x H	Poids (kg)	Délai
1105025	8717365003523	DF-25	25 x 10	250 x 80	0,05	7
1105035	8717365003530	DF-35	35 x 10	250 x 80	0,1	7
1105055	8717365003547	DF-55	55 x 10	300 x 100	0,16	7
1105060	8717365003554	DF-60	60 x 30	450 x 100	0,22	7
1105070	8717365003561	DF-70	70 x 30	450 x 120	0,28	7
1105080	8717365003578	DF-80	80 x 30	450 x 120	0,32	7
1105090	8717365003585	DF-90	90 x 40	470 x 130	0,34	7
1105100	8717365003592	DF-100	100 x 40	470 x 150	0,4	7
1105110	8717365003608	DF-110	110 x 40	470 x 150	0,46	7
1105130	8717365003615	DF-130	130 x 40	470 x 170	0,52	7
1105160	8717365003622	DF-160	160 x 40	470 x 200	0,58	7
1105220	8717365003639	DF-220	220 x 40	470 x 240	0,64	7

Dimensions

