



Élingue chaîne à 1 brin-RML-RCX-RCH

Informations du produit



L'[assortiment Rema® 10](#) propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

[REMA-10 chaîne levage](#) | [RML maille de tête simple](#) | [RCX mailles de connexion](#) | [RCH crochet à chape avec linguet](#)



Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la [DGUV allemande](#), ce qui témoigne de sa qualité exceptionnelle.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692, EN 818-7

Coefficient de sécurité: 4

Grade: 10

Réf.	CMU Tonnes
2691106-1	1,4
2691106-1.5	1,4
2691106-2	1,4

2691106-2.5	1,4
2691106-3	1,4
2691106-3.5	1,4
2691106-4	1,4
2691108-1	2,5
2691108-1.5	2,5
2691108-2	2,5
2691108-2.5	2,5
2691108-3	2,5
2691108-3.5	2,5
2691108-4	2,5
2691110-1	4
2691110-1.5	4
2691110-2	4
2691110-2.5	4
2691110-3	4
2691110-3.5	4
2691110-4	4
2691113-1	6,7
2691113-1.5	6,7
2691113-2	6,7
2691113-2.5	6,7
2691113-3	6,7

2691113-3.5	6,7
2691113-4	6,7
2691116-1	10
2691116-1.5	10
2691116-2	10
2691116-2.5	10
2691116-3	10
2691116-3.5	10
2691116-4	10