



Élingue chaîne à 1 brin-RML-RCS

Informations du produit



L'[assortiment Rema® 10](#) propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

[REMA-10 chaîne levage](#) | [RML maille de tête simple](#) | [RCX mailles de connexion](#) | [RCS crochet automatique à chape](#)



Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la [DGUV allemande](#), ce qui témoigne de sa qualité exceptionnelle.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Coefficient de sécurité: 4

Grade: 10

Réf.	CMU Tonnes
2691206-1	1,4
2691206-1.5	1,4
2691206-2	1,4

2691206-2.5	1,4
2691206-3	1,4
2691206-3.5	1,4
2691206-4	1,4
2691208-1	2,5
2691208-1.5	2,5
2691208-2	2,5
2691208-2.5	2,5
2691208-3	2,5
2691208-3.5	2,5
2691208-4	2,5
2691210-1	4
2691210-1.5	4
2691210-2	4
2691210-2.5	4
2691210-3	4
2691210-3.5	4
2691210-4	4
2691213-1	6,7
2691213-1.5	6,7
2691213-2	6,7
2691213-2.5	6,7
2691213-3	6,7

2691213-3.5	6,7
2691213-4	6,7
2691216-1	10
2691216-1.5	10
2691216-2	10
2691216-2.5	10
2691216-3	10
2691216-3.5	10
2691216-4	10