



## Élingue chaîne à 2 brins-RML-RDG-RCH

### Informations du produit



L'assortiment Rema<sup>®</sup> 10 propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

[REMA-10 chaîne levage](#) à 2 brins | [RML maille de tête simple](#) | [RCX mailles de connexion](#) | [RCH crochet à chape avec linguet](#)



Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la [DGUV allemande](#), ce qui témoigne de sa qualité exceptionnelle.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

**Coefficient de sécurité:** 4

**Grade:** 10

Réf.	CMU Tonnes
2692306-1	1,96
2692306-1.5	1,96
2692306-2	1,96

2692306-2.5	1,96
2692306-3	1,96
2692306-3.5	1,96
2692306-4	1,96
2692308-1	3,5
2692308-1.5	3,5
2692308-2	3,5
2692308-2.5	3,5
2692308-3	3,5
2692308-3.5	3,5
2692308-4	3,5
2692310-1	5,6
2692310-1.5	5,6
2692310-2	5,6
2692310-2.5	5,6
2692310-3	5,6
2692310-3.5	5,6
2692310-4	5,6
2692313-1	9,38
2692313-1.5	9,38
2692313-2	9,38
2692313-2.5	9,38
2692313-3	9,38

2692313-3.5	9,38
2692313-4	9,38
2692316-1	14
2692316-1.5	14
2692316-2	14
2692316-2.5	14
2692316-3	14
2692316-3.5	14
2692316-4	14