



Élingue chaîne à 3 brins-RMA-RDG-RCS

Informations du produit



L'assortiment Rema[®] 10 propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

[REMA-10 chaîne levage](#) à 3 brins | [RMA maille de tête](#) | [RDG crochet raccourcisseur](#) | [RCS crochet automatique à chape](#)



Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la [DGUV allemande](#), ce qui témoigne de sa qualité exceptionnelle.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Coefficient de sécurité: 4

Grade: 10

Réf.	CMU Tonnes
2693406-1	2,94
2693406-1.5	2,94
2693406-2	2,94

2693406-2.5	2,94
2693406-3	2,94
2693406-3.5	2,94
2693406-4	2,94
2693408-1	5,25
2693408-1.5	5,25
2693408-2	5,25
2693408-2.5	5,25
2693408-3	5,25
2693408-3.5	5,25
2693408-4	5,25
2693410-1	8,4
2693410-1.5	8,4
2693410-2	8,4
2693410-2.5	8,4
2693410-3	8,4
2693410-3.5	8,4
2693410-4	8,4
2693413-1	14
2693413-1.5	14
2693413-2	14
2693413-2.5	14
2693413-3	14

2693413-3.5	14
2693413-4	14
2693416-1	21
2693416-1.5	21
2693416-2	21
2693416-2.5	21
2693416-3	21
2693416-3.5	21
2693416-4	21