



Élingue chaîne à 4 brins-RMA-RDG-RCH

Informations du produit



L'assortiment Rema[®] 10 propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

[REMA-10 chaîne levage](#) à 4 brins | [RML maille de tête simple](#) | [RCX mailles de connexion](#) | [RCH crochet à chape avec linguet](#)



Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la [DGUV allemande](#), ce qui témoigne de sa qualité exceptionnelle.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Coefficient de sécurité: 4

Grade: 10

Réf.

CMU

2694306-1

2,94

2694306-1.5

2,94

2694306-2

2,94

2694306-2.5

2,94

2694306-3	2,94
2694306-3.5	2,94
2694306-4	2,94
2694308-1	5,25
2694308-1.5	5,25
2694308-2	5,25
2694308-2.5	5,25
2694308-3	5,25
2694308-3.5	5,25
2694308-4	5,25
2694310-1	8,4
2694310-1.5	8,4
2694310-2	8,4
2694310-2.5	8,4
2694310-3	8,4
2694310-3.5	8,4
2694310-4	8,4
2694313-1	14
2694313-1.5	14
2694313-2	14
2694313-2.5	14
2694313-3	14
2694313-3.5	14

2694313-4

14

2694316-1

21

2694316-1.5

21

2694316-2

21

2694316-2.5

21

2694316-3

21

2694316-3.5

21

2694316-4

21