



## Équilibreurs poids moyen

### Informations du produit

**REMA<sup>®</sup>**

L'équilibreur REMA est un dispositif essentiel pour diminuer la fatigue de l'opérateur, pour augmenter la productivité en réduisant les temps de déplacement des outils et pour améliorer la qualité du travail.

Conception selon DIN 15112.

#### Caractéristiques

- Fabrication robuste en alliage d'aluminium
- Câble en acier inoxydable
- Capacité réglable (par clé plate et levier)
- Suspension supplémentaire de sécurité
- Système de sécurité qui bloque la chute de la charge en cas de rupture du ressort (sauf type 9320)
- Butée de la course réglable
- Guide du câble en matériel antifriction
- Ensemble ressort-tambour inerte
- Cosse en polyamide

#### Application

- Les équilibreurs sont versatiles, ils peuvent être utilisés pour les travaux d'établi ou bien sur les lignes de montage avec des outils plus lourds comme foreuses, agrafeuses, ponceuses...

#### Sur demande:

- Fabrication en plastique ou en caoutchouc
- Revêtement en caoutchouc pour modèle 9320 à 9323
- Câble Dyneema ou Polypropylène
- Version ATEX Ex II 2 GD c II T85° (T6)
- Autres longueurs de câble possibles.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, \*modèle 9346 à 9350: dispositif de blocage manuel permettant d'immobiliser la charge à n'importe quelle hauteur

**Norme:** EN 12100, DIN-EN 15112

| Réf.    | GTIN No.      | Modèle | Longueur<br>m | CMU<br>kg | Poids<br>(kg) | Délai |
|---------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|
| 0629320 | 8717365000041 | 9320   | 2             | 1-2,5     | 2             | 7     |
| 0629321 | 8717365020018 | 9321   | 2             | 2-4       | 2             | 7     |
| 0629322 | 8717365000065 | 9322   | 2             | 4-6       | 2,3           | 3     |
| 0629323 | 8717365000072 | 9323   | 2             | 6-8       | 2,5           | 3     |
| 0629336 | 8717365258824 | 9336   | 2,5           | 2-4       | 2,9           | 3     |
| 0629346 | 8717365258879 | 9346*  | 2,5           | 2-4       | 3             | 3     |
| 0629337 | 8717365258831 | 9337   | 2,5           | 4-6       | 3,2           | 3     |
| 0629347 | 8717365258886 | 9347*  | 2,5           | 4-6       | 3,3           | 7     |
| 0629338 | 8717365258848 | 9338   | 2,5           | 6-8       | 3,5           | 3     |
| 0629348 | 8717365258893 | 9348*  | 2,5           | 6-8       | 3,6           | 3     |
| 0629339 | 8717365258855 | 9339   | 2,5           | 8-10      | 3,7           | 3     |
| 0629349 | 8717365258909 | 9349*  | 2,5           | 8-10      | 3,8           | 3     |
| 0629340 | 8717365258862 | 9340   | 2,5           | 10-14     | 4             | 7     |
| 0629350 | 8717365258916 | 9350*  | 2,5           | 10-14     | 4,1           | 3     |

## Dimensions

