



Palonnier fixe REMA type VA

Informations du produit



Palonnier fixe à 2 crochets à linguet, oeillet central.

Caractéristiques:

- Finition RAL 2004 (orange).
- Avec étiquette marquage CMU.
- Marquage noir-et-jaune (bandes de sécurité aux extrémités de la poutre.
- Crochets en grade 10 avec linguets de sécurité.

Option:

- Sablage et autres couleurs RAL.
- Autres charges et dimensions sur demande.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13155, EN 12100, EN 1677-1

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Modèle	A mm	B1 mm	C mm	D mm	H mm	L mm	Poids (kg)	Délai
3962001	8717365017728	1	TRA-VA-1000-1M	1 070	65	85	55	380	1 000	13	7
3962003	8717365017735	1	TRA-VA-1000-1.6M	1 670	65	85	55	400	1 600	22	7
3962005	8717365017742	1	TRA-VA-1000-2.5M	2 570	75	85	55	420	2 500	38	7
3962007	8717365017759	1	TRA-VA-1000-3,15M	3 220	85	85	55	420	3 150	57	7
3962009	8717365017766	1,6	TRA-VA-1600-1,6M	1 690	75	85	55	480	1 600	27	7
3962011	8717365017773	1,6	TRA-VA-1600-2,5M	2 590	85	85	55	500	2 500	55	7
3962013	8717365017780	1,6	TRA-VA-1600-3,15M	3 240	90	85	55	520	3 150	78	7
3962015	8717365017797	1,6	TRA-VA-1600-4M	4 090	100	85	55	520	4 000	98	7
3962017	8717365017803	2,5	TRA-VA-2500-2,5M	2 590	90	85	70	540	2 500	68	7
3962019	8717365017810	2,5	TRA-VA-2500-3,15M	3 240	100	85	70	560	3 150	111	7
3962021	8717365017827	2,5	TRA-VA-2500-4M	4 090	110	85	70	580	4 000	138	7
3962023	8717365017834	2,5	TRA-VA-2500-5M	5 090	135	85	70	600	5 000	198	7

Dimensions

