



## Select 200 Handkettingtakel

### Productinformatie



De Rema® Select 200 OD is uitgevoerd met een overlastbeveiliging vanaf 500 kg. Het is een robuust handtakel voor zwaar en intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en een lage bedieningskracht voorop staan.

#### Kenmerken

- De nieuwe innovatieve overlastbeveiliging zorgt voor een nog veiliger werking van de takel.
- Het overlastbeveiliging systeem maakt het mogelijk om in geval van overbelasting de last gecontroleerd omlaag te brengen.
- Uitgevoerd met een dubbel palsysteem.
- Lastdrukrem uitgevoerd met astbestvrije frictieschijven.
- Boven- en onderhaken zijn uitgevoerd met een robuuste klepset.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Galvanisch verzinkte lastketting Grade 8 volgens EN 818-7.
- Galvanisch verzinkte handketting.

#### Levering

- Vanaf 3 meter hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- Vanaf 2,5 meter bedieningshoogte.
- Overlastbeveiliging vanaf 500 kg.

#### Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Kettingmagazijn tot 10 meter vanaf 500 kg t/m 2000 kg.
- Kort samen te bouwen met 211/212 loopkat 0,5/1.0/2.0 T of zie S20P en S20G.

#### Belangrijk

- \*= zonder overlastbeveiliging.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13157, EN 818-7

| Artikelnr. | GTIN Nr       | WLL ton | Hijshoogte m | Type             | Lastketting dia. mm | Handketting mm | Parten # | Bouwhoogte mm | Handkracht max. kg | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------------|---------|--------------|------------------|---------------------|----------------|----------|---------------|--------------------|------|------|------|------|------|--------------|---------------|
| 0120000-3  | 8717365263637 | 0,25    | 3            | S200-250KG*-3M   | 4.0 x 12            | 5.0 x 23.7     | 1        | 260           | 23,5               | 108  | 106  | 20   | 30   | 260  | 6            | 7             |
| 0120000-4  | 8717365263644 | 0,25    | 4            | S200/250KG/4M    | 4.0 x 12            | 5.0 x 23.7     | 1        | 260           | 23,5               | 108  | 106  | 20   | 30   | 260  | 7,4          | 7             |
| 0120000-5  | 8717365263651 | 0,25    | 5            | S200/250KG/5M    | 4.0 x 12            | 5.0 x 23.7     | 1        | 260           | 23,5               | 108  | 106  | 20   | 30   | 260  | 8,8          | 7             |
| 0120000-6  | 8717365263668 | 0,25    | 6            | S200-250KG*-6M   | 4.0 x 12            | 5.0 x 23.7     | 1        | 260           | 23,5               | 108  | 106  | 20   | 30   | 260  | 10,2         | 7             |
| 0120000-7  | 8717365092572 | 0,25    | 7            | S200/250KG/7M    | 4.0 x 12            | 5.0 x 23.7     | 1        | 260           | 23,5               | 108  | 106  | 20   | 30   | 260  | 11,6         | 7             |
| 0120000-8  | 8717365092589 | 0,25    | 8            | S200/250KG/8M    | 4.0 x 12            | 5.0 x 23.7     | 1        | 260           | 23,5               | 108  | 106  | 20   | 30   | 260  | 13           | 7             |
| 0120000-9  | 8717365092596 | 0,25    | 9            | S200/250KG/9M    | 4.0 x 12            | 5.0 x 23.7     | 1        | 260           | 23,5               | 108  | 106  | 20   | 30   | 260  | 14,4         | 7             |
| 0120000-10 | 8717365092602 | 0,25    | 10           | S200/250KG/10M   | 4.0 x 12            | 5.0 x 23.7     | 1        | 260           | 23,5               | 108  | 106  | 20   | 30   | 260  | 15,8         | 7             |
| 0120001-3  | 8717365263675 | 0,5     | 3            | S200OD-500KG-3M  | 5.0 x 15            | 5.0 x 23.7     | 1        | 280           | 24,9               | 130  | 128  | 22   | 34   | 280  | 10           | 7             |
| 0120001-4  | 8717365263682 | 0,5     | 4            | S200OD/500KG/4M  | 5.0 x 15            | 5.0 x 23.7     | 1        | 280           | 24,9               | 130  | 128  | 22   | 34   | 280  | 11,6         | 7             |
| 0120001-5  | 8717365263699 | 0,5     | 5            | S200OD/500KG/5M  | 5.0 x 15            | 5.0 x 23.7     | 1        | 280           | 24,9               | 130  | 128  | 22   | 34   | 280  | 13,2         | 7             |
| 0120001-6  | 8717365263705 | 0,5     | 6            | S200OD-500KG-6M  | 5.0 x 15            | 5.0 x 23.7     | 1        | 280           | 24,9               | 130  | 128  | 22   | 34   | 280  | 14,8         | 7             |
| 0120001-7  | 8717365092619 | 0,5     | 7            | S200OD/500KG/7M  | 5.0 x 15            | 5.0 x 23.7     | 1        | 280           | 24,9               | 130  | 128  | 22   | 34   | 280  | 16,4         | 7             |
| 0120001-8  | 8717365092626 | 0,5     | 8            | S200OD/500KG/8M  | 5.0 x 15            | 5.0 x 23.7     | 1        | 280           | 24,9               | 130  | 128  | 22   | 34   | 280  | 18           | 7             |
| 0120001-9  | 8717365092633 | 0,5     | 9            | S200OD/500KG/9M  | 5.0 x 15            | 5.0 x 23.7     | 1        | 280           | 24,9               | 130  | 128  | 22   | 34   | 280  | 19,6         | 7             |
| 0120001-10 | 8717365092640 | 0,5     | 10           | S200OD/500KG/10M | 5.0 x 15            | 5.0 x 23.7     | 1        | 280           | 24,9               | 130  | 128  | 22   | 34   | 280  | 21,2         | 7             |
| 0120003-3  | 8717365263712 | 1       | 3            | S200OD-1000KG-3M | 6.3 x 19            | 5.0 x 23.7     | 1        | 330           | 28,4               | 150  | 142  | 26   | 39   | 330  | 12           | 7             |
| 0120003-4  | 8717365263729 | 1       | 4            | S200OD/1000KG/4M | 6.3 x 19            | 5.0 x 23.7     | 1        | 330           | 28,4               | 150  | 142  | 26   | 39   | 330  | 13,9         | 7             |
| 0120003-5  | 8717365263736 | 1       | 5            | S200OD/1000KG/5M | 6.3 x 19            | 5.0 x 23.7     | 1        | 330           | 28,4               | 150  | 142  | 26   | 39   | 330  | 15,8         | 7             |
| 0120003-6  | 8717365263743 | 1       | 6            | S200OD-1000KG-6M | 6.3 x 19            | 5.0 x 23.7     | 1        | 330           | 28,4               | 150  | 142  | 26   | 39   | 330  | 17,7         | 7             |
| 0120003-7  | 8717365092657 | 1       | 7            | S200OD/1000KG/7M | 6.3 x 19            | 5.0 x 23.7     | 1        | 330           | 28,4               | 150  | 142  | 26   | 39   | 330  | 19,6         | 7             |

|            |               |     |    |                   |          |            |   |     |      |     |     |    |    |     |      |   |
|------------|---------------|-----|----|-------------------|----------|------------|---|-----|------|-----|-----|----|----|-----|------|---|
| 0120003-8  | 8717365092664 | 1   | 8  | S200OD/1000KG/8M  | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 21,5 | 7 |
| 0120003-9  | 8717365092671 | 1   | 9  | S200OD/1000KG/9M  | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 23,4 | 7 |
| 0120003-10 | 8717365092688 | 1   | 10 | S200OD/1000KG/10M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 25,3 | 7 |
| 0120005-3  | 8717365263750 | 1,5 | 3  | S200OD-1500KG-3M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 16   | 7 |
| 0120005-4  | 8717365263767 | 1,5 | 4  | S200OD/1500KG/4M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 18,2 | 7 |
| 0120005-5  | 8717365263774 | 1,5 | 5  | S200OD/1500KG/5M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 20,4 | 7 |
| 0120005-6  | 8717365263781 | 1,5 | 6  | S200OD-1500KG-6M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 22,6 | 7 |
| 0120005-7  | 8717365092695 | 1,5 | 7  | S200OD/1500KG/7M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 24,8 | 7 |
| 0120005-8  | 8717365092701 | 1,5 | 8  | S200OD/1500KG/8M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 27   | 7 |
| 0120005-9  | 8717365092718 | 1,5 | 9  | S200OD/1500KG/9M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 29,2 | 7 |
| 0120005-10 | 8717365092725 | 1,5 | 10 | S200OD/1500KG/10M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 31,4 | 7 |
| 0120007-3  | 8717365263798 | 2   | 3  | S200OD-2000KG-3M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 20   | 7 |
| 0120007-4  | 8717365263804 | 2   | 4  | S200OD/2000KG/4M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 22,4 | 7 |
| 0120007-5  | 8717365263811 | 2   | 5  | S200OD/2000KG/5M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 24,8 | 7 |
| 0120007-6  | 8717365263828 | 2   | 6  | S200OD-2000KG-6M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 27,2 | 7 |
| 0120007-7  | 8717365092732 | 2   | 7  | S200OD/2000KG/7M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 29,6 | 7 |
| 0120007-8  | 8717365092749 | 2   | 8  | S200OD/2000KG/8M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 32   | 7 |
| 0120007-9  | 8717365092756 | 2   | 9  | S200OD/2000KG/9M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 34,4 | 7 |
| 0120007-10 | 8717365092763 | 2   | 10 | S200OD/2000KG/10M | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 36,8 | 7 |
| 0120009    | 8717365261657 | 3   | -  | S200OD-3000KG     | 7.1 x 19 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 24   | 3 |
| 0120009-3  | 8717365263835 | 3   | 3  | S200OD-3000KG-3M  | 7.1 x 19 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 26   | 7 |
| 0120009-4  | 8717365263842 | 3   | 4  | S200OD/3000KG/4M  | 7.1 x 19 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 29,4 | 7 |
| 0120009-5  | 8717365263859 | 3   | 5  | S200OD/3000KG/5M  | 7.1 x 19 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 32,8 | 7 |

|            |               |     |    |                    |          |            |   |     |      |     |     |    |    |     |      |   |
|------------|---------------|-----|----|--------------------|----------|------------|---|-----|------|-----|-----|----|----|-----|------|---|
| 0120009-6  | 8717365263866 | 3   | 6  | S200OD-3000KG-6M   | 7.1 x 19 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 36,2 | 7 |
| 0120009-7  | 8717365092770 | 3   | 7  | S200OD/3000KG/7M   | 7.1 x 19 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 39,6 | 7 |
| 0120009-8  | 8717365092787 | 3   | 8  | S200OD/3000KG/8M   | 7.1 x 19 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 43   | 7 |
| 0120009-9  | 8717365092794 | 3   | 9  | S200OD/3000KG/9M   | 7.1 x 19 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 46,4 | 7 |
| 0120009-10 | 8717365092800 | 3   | 10 | S200OD/3000KG/10M  | 7.1 x 19 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 49,8 | 7 |
| 0120011-3  | 8717365263873 | 5   | 3  | S200OD-5000KG-3M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 41,5 | 7 |
| 0120011-4  | 8717365263880 | 5   | 4  | S200OD/5000KG/4M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 46   | 7 |
| 0120011-5  | 8717365263897 | 5   | 5  | S200OD/5000KG/5M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 50,5 | 7 |
| 0120011-6  | 8717365263903 | 5   | 6  | S200OD-5000KG-6M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 55   | 7 |
| 0120011-7  | 8717365092817 | 5   | 7  | S200OD/5000KG/7M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 59,5 | 7 |
| 0120011-8  | 8717365092824 | 5   | 8  | S200OD/5000KG/8M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 64   | 7 |
| 0120011-9  | 8717365092831 | 5   | 9  | S200OD/5000KG/9M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 68,5 | 7 |
| 0120011-10 | 8717365092848 | 5   | 10 | S200OD/5000KG/10M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 73   | 7 |
| 0120013-3  | 8717365174582 | 7,5 | 3  | S200OD-7500KG-3M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 3 | 690 | 36,8 | 430 | 189 | 47 | 67 | 690 | 50   | 7 |
| 0120013-4  | 8717365174599 | 7,5 | 4  | S200OD/7500KG/4M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 3 | 690 | 36,8 | 430 | 189 | 47 | 67 | 690 | 57   | 7 |
| 0120013-5  | 8717365174605 | 7,5 | 5  | S200OD/7500KG/5M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 3 | 690 | 36,8 | 430 | 189 | 47 | 67 | 690 | 64   | 7 |
| 0120013-6  | 8717365174612 | 7,5 | 6  | S200OD-7500KG-6M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 3 | 690 | 36,8 | 430 | 189 | 47 | 67 | 690 | 71   | 7 |
| 0120013-7  | 8717365174629 | 7,5 | 7  | S200OD/7500KG/7M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 3 | 690 | 36,8 | 430 | 189 | 47 | 67 | 690 | 77   | 7 |
| 0120013-8  | 8717365174636 | 7,5 | 8  | S200OD/7500KG/8M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 3 | 690 | 36,8 | 430 | 189 | 47 | 67 | 690 | 84   | 7 |
| 0120013-9  | 8717365174643 | 7,5 | 9  | S200OD/7500KG/9M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 3 | 690 | 36,8 | 430 | 189 | 47 | 67 | 690 | 91   | 7 |
| 0120013-10 | 8717365174650 | 7,5 | 10 | S200OD/7500KG/10M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 3 | 690 | 36,8 | 430 | 189 | 47 | 67 | 690 | 98   | 7 |
| 0120015-3  | 8717365174667 | 10  | 3  | S200OD-10000KG-3M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40   | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 75   | 7 |
| 0120015-4  | 8717365174674 | 10  | 4  | S200OD/10.000KG/4M | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40   | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 83   | 7 |

|            |               |    |    |                     |          |            |   |     |    |     |     |    |    |     |     |   |
|------------|---------------|----|----|---------------------|----------|------------|---|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|---|
| 0120015-5  | 8717365174681 | 10 | 5  | S200OD/10.000KG/5M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 91  | 7 |
| 0120015-6  | 8717365174698 | 10 | 6  | S200OD-10000KG-6M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 99  | 7 |
| 0120015-7  | 8717365174704 | 10 | 7  | S200OD/10.000KG/7M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 107 | 7 |
| 0120015-8  | 8717365174711 | 10 | 8  | S200OD/10.000KG/8M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 115 | 7 |
| 0120015-9  | 8717365174728 | 10 | 9  | S200OD/10.000KG/9M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 123 | 7 |
| 0120015-10 | 8717365174735 | 10 | 10 | S200OD/10.000KG/10M | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 131 | 7 |

## Maattekening

