



S20G takel/mechanische loopkat combinatie

Productinformatie



Handmechanische verrijdbare loopkat kort samengebouwd met de Rema[®] S200 OD handtakel.

Kenmerken

- Kortere bouwhoogte door het rechtstreeks samenbouwen met de loopkat zonder bovenhaak.
- Mechanische loopkat uitvoering.
- Technische specificaties handtakel zie Select 200 OD handtakel.
- Loopkat voorzien van wielbreuksteunen en opwipbeveiliging.
- Geschikt voor diverse profielen.

Standaard levering

- Inclusief mechanische loopkat.
- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen onderkant balk en onderhaak).
- 2,5 meter bediening.

Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157, EN 818-7

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton | Hijshoogte m | Flensbreedte | Type | Wieldiameter mm | Lastketting dia. mm | Handketting mm | Parten # | Min. curve radius mm | A mm | B mm | Cmin (mm) | F mm | Hmin mm | M mm | S mm | Z mm | Gewicht (kg) |
|------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------|----------------------|------|------|-----------|-------|---------|--------|------|------|--------------|
| 0931001-3 | 8717365117664 | 0,5 | 3 | 50-203 | S20G/200OD/0.5T/3M | 55 | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 800 | 322 | 258 | 310,5 | 1,5-3 | 243,5 | 50-203 | 30 | 9 | 22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----|----|--------|---------------------|----|------------|------------|---|-------|---------------------------|--------|----|----|------|
| 0931001-4 | 8717365117671 | 0,5 | 4 | 50-203 | S20G/200OD/0.5T/4M | 55 | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 800 | 322 258 310,5 1,5-3 243,5 | 50-203 | 30 | 9 | 25 |
| 0931001-5 | 8717365117688 | 0,5 | 5 | 50-203 | S20G/200OD/0.5T/5M | 55 | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 800 | 322 258 310,5 1,5-3 243,5 | 50-203 | 30 | 9 | 27 |
| 0931001-6 | 8717365117695 | 0,5 | 6 | 50-203 | S20G/200OD/0.5T/6M | 55 | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 800 | 322 258 310,5 1,5-3 243,5 | 50-203 | 30 | 9 | 29,5 |
| 0931001-7 | 8717365117701 | 0,5 | 7 | 50-203 | S20G/200OD/0.5T/7M | 55 | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 800 | 322 258 310,5 1,5-3 243,5 | 50-203 | 30 | 9 | 32,5 |
| 0931001-8 | 8717365117718 | 0,5 | 8 | 50-203 | S20G/200OD/0.5T/8M | 55 | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 800 | 322 258 310,5 1,5-3 243,5 | 50-203 | 30 | 9 | 34,5 |
| 0931001-9 | 8717365117725 | 0,5 | 9 | 50-203 | S20G/200OD/0.5T/9M | 55 | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 800 | 322 258 310,5 1,5-3 243,5 | 50-203 | 30 | 9 | 37 |
| 0931001-10 | 8717365117732 | 0,5 | 10 | 50-203 | S20G/200OD/0.5T/10M | 55 | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 800 | 322 258 310,5 1,5-3 243,5 | 50-203 | 30 | 9 | 40 |
| 0931003-3 | 8717365117749 | 1 | 3 | 64-305 | S20G/200OD/1T/3M | 68 | 6.3 x 19.1 | 5.0 x 23.7 | 1 | 900 | 435 292 420 1,5-3 340 | 64-305 | 37 | 8 | 32 |
| 0931003-4 | 8717365117756 | 1 | 4 | 64-305 | S20G/200OD/1T/4M | 68 | 6.3 x 19.1 | 5.0 x 23.7 | 1 | 900 | 435 292 420 1,5-3 340 | 64-305 | 37 | 8 | 35 |
| 0931003-5 | 8717365117763 | 1 | 5 | 64-305 | S20G/200OD/1T/5M | 68 | 6.3 x 19.1 | 5.0 x 23.7 | 1 | 900 | 435 292 420 1,5-3 340 | 64-305 | 37 | 8 | 37,5 |
| 0931003-6 | 8717365117770 | 1 | 6 | 64-305 | S20G/200OD/1T/6M | 68 | 6.3 x 19.1 | 5.0 x 23.7 | 1 | 900 | 435 292 420 1,5-3 340 | 64-305 | 37 | 8 | 40,5 |
| 0931003-7 | 8717365117787 | 1 | 7 | 64-305 | S20G/200OD/1T/7M | 68 | 6.3 x 19.1 | 5.0 x 23.7 | 1 | 900 | 435 292 420 1,5-3 340 | 64-305 | 37 | 8 | 43,5 |
| 0931003-8 | 8717365117794 | 1 | 8 | 64-305 | S20G/200OD/1T/8M | 68 | 6.3 x 19.1 | 5.0 x 23.7 | 1 | 900 | 435 292 420 1,5-3 340 | 64-305 | 37 | 8 | 46 |
| 0931003-9 | 8717365117800 | 1 | 9 | 64-305 | S20G/200OD/1T/9M | 68 | 6.3 x 19.1 | 5.0 x 23.7 | 1 | 900 | 435 292 420 1,5-3 340 | 64-305 | 37 | 8 | 49 |
| 0931003-10 | 8717365117817 | 1 | 10 | 64-305 | S20G/200OD/1T/10M | 68 | 6.3 x 19.1 | 5.0 x 23.7 | 1 | 900 | 435 292 420 1,5-3 340 | 64-305 | 37 | 8 | 51 |
| 0931005-3 | 8717365117824 | 1,5 | 3 | 74-305 | S20G/200OD/1.5T/3M | 80 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 433 360 460 1,5-3 380 | 74-305 | 39 | 10 | 44 |
| 0931005-4 | 8717365117831 | 1,5 | 4 | 74-305 | S20G/200OD/1.5T/4M | 80 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 433 360 460 1,5-3 380 | 74-305 | 39 | 10 | 46,6 |
| 0931005-5 | 8717365117848 | 1,5 | 5 | 74-305 | S20G/200OD/1.5T/5M | 80 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 433 360 460 1,5-3 380 | 74-305 | 39 | 10 | 49,5 |
| 0931005-6 | 8717365117855 | 1,5 | 6 | 74-305 | S20G/200OD/1.5T/6M | 80 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 433 360 460 1,5-3 380 | 74-305 | 39 | 10 | 52,5 |
| 0931005-7 | 8717365117862 | 1,5 | 7 | 74-305 | S20G/200OD/1.5T/7M | 80 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 433 360 460 1,5-3 380 | 74-305 | 39 | 10 | 55,5 |
| 0931005-8 | 8717365117879 | 1,5 | 8 | 74-305 | S20G/200OD/1.5T/8M | 80 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 433 360 460 1,5-3 380 | 74-305 | 39 | 10 | 58,5 |
| 0931005-9 | 8717365117886 | 1,5 | 9 | 74-305 | S20G/200OD/1.5T/9M | 80 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 433 360 460 1,5-3 380 | 74-305 | 39 | 10 | 61 |
| 0931005-10 | 8717365117893 | 1,5 | 10 | 74-305 | S20G/200OD/1.5T/10M | 80 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 433 360 460 1,5-3 380 | 74-305 | 39 | 10 | 65,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|----|---------|-------------------|-----|----------|------------|---|-------|-----|-----|-----|-------|-----|---------|------|----|------|
| 0931007-3 | 8717365117909 | 2 | 3 | 88-305 | S20G/200OD/2T/3M | 80 | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 446 | 360 | 500 | 1,5-3 | 405 | 88-305 | 38 | 10 | 48 |
| 0931007-4 | 8717365117916 | 2 | 4 | 88-305 | S20G/200OD/2T/4M | 80 | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 446 | 360 | 500 | 1,5-3 | 405 | 88-305 | 38 | 10 | 52 |
| 0931007-5 | 8717365117923 | 2 | 5 | 88-305 | S20G/200OD/2T/5M | 80 | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 446 | 360 | 500 | 1,5-3 | 405 | 88-305 | 38 | 10 | 54,5 |
| 0931007-6 | 8717365117930 | 2 | 6 | 88-305 | S20G/200OD/2T/6M | 80 | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 446 | 360 | 500 | 1,5-3 | 405 | 88-305 | 38 | 10 | 58,5 |
| 0931007-7 | 8717365117947 | 2 | 7 | 88-305 | S20G/200OD/2T/7M | 80 | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 446 | 360 | 500 | 1,5-3 | 405 | 88-305 | 38 | 10 | 61,5 |
| 0931007-8 | 8717365117954 | 2 | 8 | 88-305 | S20G/200OD/2T/8M | 80 | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 446 | 360 | 500 | 1,5-3 | 405 | 88-305 | 38 | 10 | 65 |
| 0931007-9 | 8717365117961 | 2 | 9 | 88-305 | S20G/200OD/2T/9M | 80 | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 446 | 360 | 500 | 1,5-3 | 405 | 88-305 | 38 | 10 | 68 |
| 0931007-10 | 8717365117978 | 2 | 10 | 88-305 | S20G/200OD/2T/10M | 80 | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1.000 | 446 | 360 | 500 | 1,5-3 | 405 | 88-305 | 38 | 10 | 71 |
| 0931009-3 | 8717365117985 | 3 | 3 | 100-305 | S20G/200OD/3T/3M | 100 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.200 | 459 | 430 | 590 | 1,5-3 | 475 | 100-305 | 42 | 12 | 70 |
| 0931009-4 | 8717365117992 | 3 | 4 | 100-305 | S20G/200OD/3T/4M | 100 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.200 | 459 | 430 | 590 | 1,5-3 | 475 | 100-305 | 42 | 12 | 75 |
| 0931009-5 | 8717365118005 | 3 | 5 | 100-305 | S20G/200OD/3T/5M | 100 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.200 | 459 | 430 | 590 | 1,5-3 | 475 | 100-305 | 42 | 12 | 78,5 |
| 0931009-6 | 8717365118012 | 3 | 6 | 100-305 | S20G/200OD/3T/6M | 100 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.200 | 459 | 430 | 590 | 1,5-3 | 475 | 100-305 | 42 | 12 | 83 |
| 0931009-7 | 8717365118029 | 3 | 7 | 100-305 | S20G/200OD/3T/7M | 100 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.200 | 459 | 430 | 590 | 1,5-3 | 475 | 100-305 | 42 | 12 | 87,5 |
| 0931009-8 | 8717365118036 | 3 | 8 | 100-305 | S20G/200OD/3T/8M | 100 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.200 | 459 | 430 | 590 | 1,5-3 | 475 | 100-305 | 42 | 12 | 91 |
| 0931009-9 | 8717365118043 | 3 | 9 | 100-305 | S20G/200OD/3T/9M | 100 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.200 | 459 | 430 | 590 | 1,5-3 | 475 | 100-305 | 42 | 12 | 96 |
| 0931009-10 | 8717365118050 | 3 | 10 | 100-305 | S20G/200OD/3T/10M | 100 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.200 | 459 | 430 | 590 | 1,5-3 | 475 | 100-305 | 42 | 12 | 100 |
| 0931011-3 | 8717365118067 | 5 | 3 | 114-305 | S20G/200OD/5T/3M | 110 | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.300 | 474 | 447 | 725 | 1,5-3 | 610 | 114-305 | 41,5 | 16 | 112 |
| 0931011-4 | 8717365118074 | 5 | 4 | 114-305 | S20G/200OD/5T/4M | 110 | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.300 | 474 | 447 | 725 | 1,5-3 | 610 | 114-305 | 41,5 | 16 | 118 |
| 0931011-5 | 8717365118081 | 5 | 5 | 114-305 | S20G/200OD/5T/5M | 110 | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.300 | 474 | 447 | 725 | 1,5-3 | 610 | 114-305 | 41,5 | 16 | 124 |
| 0931011-6 | 8717365118098 | 5 | 6 | 114-305 | S20G/200OD/5T/6M | 110 | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.300 | 474 | 447 | 725 | 1,5-3 | 610 | 114-305 | 41,5 | 16 | 130 |
| 0931011-7 | 8717365118104 | 5 | 7 | 114-305 | S20G/200OD/5T/7M | 110 | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.300 | 474 | 447 | 725 | 1,5-3 | 610 | 114-305 | 41,5 | 16 | 134 |
| 0931011-8 | 8717365118111 | 5 | 8 | 114-305 | S20G/200OD/5T/8M | 110 | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.300 | 474 | 447 | 725 | 1,5-3 | 610 | 114-305 | 41,5 | 16 | 139 |
| 0931011-9 | 8717365118128 | 5 | 9 | 114-305 | S20G/200OD/5T/9M | 110 | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1.300 | 474 | 447 | 725 | 1,5-3 | 610 | 114-305 | 41,5 | 16 | 145 |

Maattekening

