



Kettingleng REMA-10-RML-RDG-RCH

Productinformatie



Het [REMA® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

Kettingleng [REMA-10](#) | [topschalm RML](#) | [inkortklauw RDG](#) | [lasthaak met klep RCH](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: DIN 5692, DIN 17115, EN 1677-1, EN 818-7

Grade: 10

| Artikelnr. | WLL ton ton |
|-------------|-------------|
| 2691306-1 | 1,4 |
| 2691306-1.5 | 1,4 |
| 2691306-2 | 1,4 |

| | |
|-------------|-----|
| 2691306-2.5 | 1,4 |
| 2691306-3 | 1,4 |
| 2691306-3.5 | 1,4 |
| 2691306-4 | 1,4 |
| 2691308-1 | 2,5 |
| 2691308-1.5 | 2,5 |
| 2691308-2 | 2,5 |
| 2691308-2.5 | 2,5 |
| 2691308-3 | 2,5 |
| 2691308-3.5 | 2,5 |
| 2691308-4 | 2,5 |
| 2691310-1 | 4 |
| 2691310-1.5 | 4 |
| 2691310-2 | 4 |
| 2691310-2.5 | 4 |
| 2691310-3 | 4 |
| 2691310-3.5 | 4 |
| 2691310-4 | 4 |
| 2691313-1 | 6,7 |
| 2691313-1.5 | 6,7 |
| 2691313-2 | 6,7 |
| 2691313-2.5 | 6,7 |
| 2691313-3 | 6,7 |

| | |
|-------------|-----|
| 2691313-3.5 | 6,7 |
| 2691313-4 | 6,7 |
| 2691316-1 | 10 |
| 2691316-1.5 | 10 |
| 2691316-2 | 10 |
| 2691316-2.5 | 10 |
| 2691316-3 | 10 |
| 2691316-3.5 | 10 |
| 2691316-4 | 10 |