



Ketting 2-sprong REMA-10-RML-RCX-RCS

Productinformatie



Het [Rema® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

2 sprong [REMA-10](#) | [topschalm RML](#) | [connex RCX](#) | [Veiligheidshaak RCS](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 10

Artikelnr.	WLL ton
2692206-1	1,96
2692206-1.5	1,96
2692206-2	1,96

2692206-2.5	1,96
2692206-3	1,96
2692206-3.5	1,96
2692206-4	1,96
2692208-1	3,5
2692208-1.5	3,5
2692208-2	3,5
2692208-2.5	3,5
2692208-3	3,5
2692208-3.5	3,5
2692208-4	3,5
2692210-1	5,6
2692210-1.5	5,6
2692210-2	5,6
2692210-2.5	5,6
2692210-3	5,6
2692210-3.5	5,6
2692210-4	5,6
2692213-1	9,38
2692213-1.5	9,38
2692213-2	9,38
2692213-2.5	9,38
2692213-3	9,38

2692213-3.5	9,38
2692213-4	9,38
2692216-1	14
2692216-1.5	14
2692216-2	14
2692216-2.5	14
2692216-3	14
2692216-3.5	14
2692216-4	14