



Ketting 2-sprong REMA-10-RML-RDG-RCH

Productinformatie



Het [Rema® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

2-sprong [REMA-10 ketting](#) | [topschalm RML](#) | [inkortklauw RDG](#) | [lasthaak met klep RCH](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 10

Artikelnr.	WLL ton
2692306-1	1,96
2692306-1.5	1,96
2692306-2	1,96

2692306-2.5	1,96
2692306-3	1,96
2692306-3.5	1,96
2692306-4	1,96
2692308-1	3,5
2692308-1.5	3,5
2692308-2	3,5
2692308-2.5	3,5
2692308-3	3,5
2692308-3.5	3,5
2692308-4	3,5
2692310-1	5,6
2692310-1.5	5,6
2692310-2	5,6
2692310-2.5	5,6
2692310-3	5,6
2692310-3.5	5,6
2692310-4	5,6
2692313-1	9,38
2692313-1.5	9,38
2692313-2	9,38
2692313-2.5	9,38
2692313-3	9,38

2692313-3.5	9,38
2692313-4	9,38
2692316-1	14
2692316-1.5	14
2692316-2	14
2692316-2.5	14
2692316-3	14
2692316-3.5	14
2692316-4	14