



## Ketting 2-sprong REMA-10-RML-RDG-RCS

### Productinformatie



Het [REMA® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

Ketting 2-sprong [REMA-10](#) | [topschalm RML](#) | [inkortklauw RDG](#) | [Veiligheidshaak RCS](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

**Veiligheidsfactor:** 4

**Grade:** 10

Artikelnr.

WLL  
ton

2692406-1

1,96

2692406-1.5

1,96

2692406-2

1,96

2692406-2.5	1,96
2692406-3	1,96
2692406-3.5	1,96
2692406-4	1,96
2692408-1	3,5
2692408-1.5	3,5
2692408-2	3,5
2692408-2.5	3,5
2692408-3	3,5
2692408-3.5	3,5
2692408-4	3,5
2692410-1	5,6
2692410-1.5	5,6
2692410-2	5,6
2692410-2.5	5,6
2692410-3	5,6
2692410-3.5	5,6
2692410-4	5,6
2692413-1	9,38
2692413-1.5	9,38
2692413-2	9,38
2692413-2.5	9,38
2692413-3	9,38

2692413-3.5	9,38
2692413-4	9,38
2692416-1	14
2692416-1.5	14
2692416-2	14
2692416-2.5	14
2692416-3	14
2692416-3.5	14
2692416-4	14