



Ketting 3-sprong REMA-10-RMA-RCX-RCH

Productinformatie



Het [Rema® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

[3-sprong REMA-10](#) | [topschalm RMA](#) | [connex RCX](#) | [Lasthaak RCH](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 10

Artikelnr.

WLL ton
ton

2693106-1

2,94

2693106-1.5

2,94

2693106-2	2,94
2693106-2.5	2,94
2693106-3	2,94
2693106-3.5	2,94
2693106-4	2,94
2693108-1	5,25
2693108-1.5	5,25
2693108-2	5,25
2693108-2.5	5,25
2693108-3	5,25
2693108-3.5	5,25
2693108-4	5,25
2693110-1	8,4
2693110-1.5	8,4
2693110-2	8,4
2693110-2.5	8,4
2693110-3	8,4
2693110-3.5	8,4
2693110-4	8,4
2693113-1	14
2693113-1.5	14
2693113-2	14
2693113-2.5	14

2693113-3	14
2693113-3.5	14
2693113-4	14
2693116-1	21
2693116-1.5	21
2693116-2	21
2693116-2.5	21
2693116-3	21
2693116-3.5	21
2693116-4	21