



Ketting 3-sprong REMA-10-RMA-RCX-RCS

Productinformatie



Het [Rema® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

3 sprong [REMA-10](#) | [topschalm RMA](#) | [connex RCX](#) | [Veiligheidshaak RCS](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 10

Artikelnr.	WLL ton
2693206-1	2,94
2693206-1.5	2,94
2693206-2	2,94

2693206-2.5	2,94
2693206-3	2,94
2693206-3.5	2,94
2693206-4	2,94
2693208-1	5,25
2693208-1.5	5,25
2693208-2	5,25
2693208-2.5	5,25
2693208-3	5,25
2693208-3.5	5,25
2693208-4	5,25
2693210-1	8,4
2693210-1.5	8,4
2693210-2	8,4
2693210-2.5	8,4
2693210-3	8,4
2693210-3.5	8,4
2693210-4	8,4
2693213-1	14
2693213-1.5	14
2693213-2	14
2693213-2.5	14
2693213-3	14

2693213-3.5	14
2693213-4	14
2693216-1	21
2693216-1.5	21
2693216-2	21
2693216-2.5	21
2693216-3	21
2693216-3.5	21
2693216-4	21