



## Ketting 3-sprong REMA-10-RMA-RDG-RCS

### Productinformatie



Het [Rema® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

Ketting 3-sprong [REMA-10](#) | [topschalm RMA](#) | [inkortkluw RDG](#) | [Veiligheidshaak RCS](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

**Veiligheidsfactor:** 4

**Grade:** 10

Artikelnr.	WLL ton
2693406-1	2,94
2693406-1.5	2,94
2693406-2	2,94

2693406-2.5	2,94
2693406-3	2,94
2693406-3.5	2,94
2693406-4	2,94
2693408-1	5,25
2693408-1.5	5,25
2693408-2	5,25
2693408-2.5	5,25
2693408-3	5,25
2693408-3.5	5,25
2693408-4	5,25
2693410-1	8,4
2693410-1.5	8,4
2693410-2	8,4
2693410-2.5	8,4
2693410-3	8,4
2693410-3.5	8,4
2693410-4	8,4
2693413-1	14
2693413-1.5	14
2693413-2	14
2693413-2.5	14
2693413-3	14

2693413-3.5	14
2693413-4	14
2693416-1	21
2693416-1.5	21
2693416-2	21
2693416-2.5	21
2693416-3	21
2693416-3.5	21
2693416-4	21