



## Ketting 4-sprong REMA-10-RMA-RCX-RCH

### Productinformatie



Het [Rema® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

[3-sprong REMA-10](#) | [topschalm RMA](#) | [connex RCX](#) | [Lasthaak RCH](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

**Veiligheidsfactor:** 4

**Grade:** 10

Artikelnr.

WLL ton

2694106-1

2,94

2694106-1.5

2,94

2694106-2

2,94

2694106-2.5	2,94
2694106-3	2,94
2694106-3.5	2,94
2694106-4	2,94
2694108-1	5,25
2694108-1.5	5,25
2694108-2	5,25
2694108-2.5	5,25
2694108-3	5,25
2694108-3.5	5,25
2694108-4	5,25
2694110-1	8,4
2694110-1.5	8,4
2694110-2	8,4
2694110-2.5	8,4
2694110-3	8,4
2694110-3.5	8,4
2694110-4	8,4
2694113-1	14
2694113-1.5	14
2694113-2	14
2694113-2.5	14
2694113-3	14

2694113-3.5	14
2694113-4	14
2694116-1	21
2694116-1.5	21
2694116-2	21
2694116-2.5	21
2694116-3	21
2694116-3.5	21
2694116-4	21