



Ketting 4-sprong REMA-10-RMA-RDG-RCH

Productinformatie



Het [Rema® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

4-sprong [REMA-10 ketting](#) | [topschalm RML](#) | [inkortklauw RDG](#) | [lasthaak met klep RCH](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 10

Artikelnr.	WLL ton
2694306-1	2,94
2694306-1.5	2,94
2694306-2	2,94

2694306-2.5	2,94
2694306-3	2,94
2694306-3.5	2,94
2694306-4	2,94
2694308-1	5,25
2694308-1.5	5,25
2694308-2	5,25
2694308-2.5	5,25
2694308-3	5,25
2694308-3.5	5,25
2694308-4	5,25
2694310-1	8,4
2694310-1.5	8,4
2694310-2	8,4
2694310-2.5	8,4
2694310-3	8,4
2694310-3.5	8,4
2694310-4	8,4
2694313-1	14
2694313-1.5	14
2694313-2	14
2694313-2.5	14
2694313-3	14

2694313-3.5	14
2694313-4	14
2694316-1	21
2694316-1.5	21
2694316-2	21
2694316-2.5	21
2694316-3	21
2694316-3.5	21
2694316-4	21