



Ketting 4-sprong REMA-10-RMA-RDG-RCS

Productinformatie



Het [Rema[®] 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

Ketting 4-sprong [REMA-10](#) | [topschalm RMA](#) | [inkortkluuw RDG](#) | [Veiligheidshaak RCS](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 10

Artikelnr.	WLL ton
2694406-1	2,94
2694406-1.5	2,94
2694406-2	2,94

2694406-2.5	2,94
2694406-3	2,94
2694406-3.5	2,94
2694406-4	2,94
2694408-1	5,25
2694408-1.5	5,25
2694408-2	5,25
2694408-2.5	5,25
2694408-3	5,25
2694408-3.5	5,25
2694408-4	5,25
2694410-1	8,4
2694410-1.5	8,4
2694410-2	8,4
2694410-2.5	8,4
2694410-3	8,4
2694410-3.5	8,4
2694410-4	8,4
2694413-1	14
2694413-1.5	14
2694413-2	14
2694413-2.5	14
2694413-3	14

2694413-3.5	14
2694413-4	14
2694416-1	21
2694416-1.5	21
2694416-2	21
2694416-2.5	21
2694416-3	21
2694416-3.5	21
2694416-4	21