



Veerbalancers in middelzware uitvoering

Productinformatie



Met behulp van de REMA veerbalancers kunnen elektrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos bediend worden en op de juiste hoogte worden gehouden. Ontwerp volgens DIN 15112.

Kenmerken

- Aluminium body.
- Speciaal ontworpen spiraalveer verzekert een geruisarme loop.
- Instelbaar draagvermogen (knop).
- Karabijnhaak.
- Extra veiligheidsophangoog, voor veiligheidsketting.
- Flexibele roestvrijstalen kabel.
- Weerstandsloze en slijtvaste kabelgeleider.
- Instelbare kabellengte.
- Geïsoleerd ophangstelsysteem.
- Door een hendel instelbaar draagvermogen.
- Veerbreekbeveiliging; uitgezonderd 9320.
- Type 9320 t/m 9340 fixatie op 1 punt.

Toepassing

- Slijpmachines, nietapparaten, boormachines etc.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, DIN-EN 15112

Artikelnr.	GTIN Nr	Type	Length m	WLL (kg)	Gewicht (kg)	Delivery time
0629320	8717365000041	9320	2	1-2,5	2	3
0629321	8717365020018	9321	2	2-4	2	3
0629322	8717365000065	9322	2	4-6	2,3	3
0629323	8717365000072	9323	2	6-8	2,5	3
0629336	8717365258824	9336	2,5	2-4	2,9	3
0629346	8717365258879	9346*	2,5	2-4	3	3
0629337	8717365258831	9337	2,5	4-6	3,2	3
0629347	8717365258886	9347*	2,5	4-6	3,3	3
0629338	8717365258848	9338	2,5	6-8	3,5	3
0629348	8717365258893	9348*	2,5	6-8	3,6	3
0629339	8717365258855	9339	2,5	8-10	3,7	3
0629349	8717365258909	9349*	2,5	8-10	3,8	3
0629340	8717365258862	9340	2,5	10-14	4	3
0629350	8717365258916	9350*	2,5	10-14	4,1	3

Maattekening

