



## VHM mechanische vacuümheffers

### Productinformatie



REMA VHM mechanische vacuümheffers zijn ideaal te gebruiken op plaatsen waar geen energiebron aanwezig is.

#### Kenmerken

- Geen energiebron nodig.
- Eenvoudig en snelle installatie.
- Ergonomisch hanteerbaar door een persoon.
- Onderhoudsarm.
- TÜV gecertificeerd.

#### Veiligheid

- Vacuümbeveiliging tegen loslaten.
- Akoestische signaal in geval van drukverlies voorzien van 2 x 9 V batterijen (niet oplaadbaar).
- Manometer en vacuümcontrole.
- Groene en rode LED voor aanduiding "veilige werking".
- Minimale last 3 kg.

#### Optie

- Veiligheidsbeugel zodat er altijd voldoende afstand is tussen mens en machine.

#### BELANGRIJK!

- Altijd de materiaalspecificaties en afmetingen (L x B x D) van de te heffen plaat cq werkstuk doorgeven.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 12100, EN 13155

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton (kg)	Type	Aantal zuigers	1000 x 2000 mm D=mm	1250 x 2500 mm D=mm	1500 x 3000 mm D=mm	A min mm	A max mm	B mm	C mm	D mm	E min mm	E max mm	F mm	G min mm	G max mm	Gewicht (kg)	Delivery time
3665000	8717365114359	0,1	VHM-100/1	1	>5	-	-	495	580	60x110	230	-	-	-	-	-	-	17	7
3665002	8717365149948	0,15	VHM-150/2	2	>3	>5	-	610	750	50	230	1.910	470	1.160	-	-	-	26	3
3665001	8717365023637	0,4	VHM-400/1	1	>5	-	-	440	580	50	400	-	-	-	-	-	-	46	3
3665003	8717365024276	0,6	VHM-600/2	2	>1	>1.5	>4	610	750	50	400	1.910	860	2.210	-	-	-	83	7
3665005	8717365024283	0,6	VHM-600/3	3	>1	>1	>3	620	810	50	400	1.910	1.250	2.210	-	-	-	96	7
3665007	8717365024290	0,6	VHM-600/4	4	>1	>1	>2	690	880	50	340	1.910	740	2.140	1.480	630	1.740	110	7
3665008	8717365025747	0,6	VHM-600/6	6	>1	>1	>1	690	880	50	280	1.910	900	2.080	1.480	570	1.680	136	7
3665010	8717365114373	1,2	VHM-1200/1	1	>5	-	-	544	754	60	770	-	-	-	-	-	-	130	7
3665009	8717365024771	1,2	VHM-1200/4	4	>1	>1	>2	800	1.010	60	410	1.910	950	2.210	1.200	850	1.500	188	7
3665011	8717365024788	1,2	VHM-1200/6	6	>1	>1	>2	800	1.010	60	410	1.910	1.250	2.210	1.200	850	1.500	228	7
3665013	8717365114366	1,2	VHM-1200/8	8	>1	>1	>2	800	1.010	60	410	1.910	1.250	2.210	1.200	850	1.500	266	7

# Maattekening

