



RSL - Elektrische steigerlier

Productinformatie

NIEUW

De Rema® RSL Steigerlier is een krachtige eenfase hijsoplossing met een laadvermogen tot 300 kg en een maximale werkhogte van 30 meter, ideaal voor veilig en efficiënt hijsen op elke bouwplaats.

Kenmerken

- Veiligheidshaak voor gegarandeerde lastbeveiliging.
- Werkhoogte tot 30 meter voor uitgebreide bereikbaarheid.
- Bediening op 230V voor eenvoudige integratie.
- Noodstop voor maximale veiligheid tijdens gebruik.

Markering: CE

| Artikelnr. | Dia. mm | WLL ton ton | Hijshoogte m | Hijssnelheid m/min | Aantal parten | Type | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------|-------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 2386001 | 4 | 0,15 | 30 | 15 | 1 | RSL-150 | 20 | 0 |
| 2386011 | - | 0,15 | - | - | - | Support arm RSL-150 | - | 0 |
| 2386003 | 5 | 0,2 | 30 | 20,1 | 1 | RSL-200 | 26 | 0 |
| 2386013 | - | 0,2 | - | - | - | Support arm RSL-200 | - | 0 |
| 2386017 | - | 0,2 | - | - | - | Clamp set RSL-150/200 | - | 0 |
| 2386005 | 5 | 0,3 | 30 | 20,1 | 1 | RSL-300 | 43 | 0 |
| 2386015 | - | 0,3 | - | - | - | Support arm RSL-300 | - | 0 |
| 2386019 | - | 0,3 | - | - | - | Bracket RSL-300 | - | 0 |
| 2386007 | - | - | - | - | - | Stand 195-300 cm | - | 0 |
| 2386009 | - | - | - | - | - | Stand 101-145 cm | - | 0 |

Maattekening

